

マルウェア(ウイルス含む)対策 USB ソリューション



## Windows ソフトウェア取扱説明書

この度はワクチン USB3（以下、本製品と表記します。）をご購入いただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の導入、使用方法について説明しています。本製品を正しくご利用いただくために、取扱説明書を必ずお読みください。

Linux 版ソフトウェアについては[こちら](#)をご確認ください。



# 目次

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 1 ご使用になる前に .....                             | 4  |
| 2 使用許諾 .....                                 | 6  |
| 3 同梱品の確認 .....                               | 8  |
| 4 本製品について .....                              | 8  |
| 本製品の特長 .....                                 | 9  |
| 動作環境／製品仕様 .....                              | 11 |
| 5 制限事項について .....                             | 13 |
| 6 使用の流れ・使用方法についての動画 .....                    | 15 |
| 7 アクティベーション・定義ファイル更新 .....                   | 16 |
| ライセンス開始方法(アクティベーション) .....                   | 16 |
| 定義ファイル更新方法 .....                             | 16 |
| 8 ウイルススキャンする .....                           | 19 |
| ウイルススキャンの種類 .....                            | 19 |
| PC をウイルススキャンする .....                         | 19 |
| 各ウイルススキャン方法 .....                            | 20 |
| ウイルススキャン結果 .....                             | 23 |
| Virus Total：疑わしいファイルを検査できる無料のオンラインサービス ..... | 24 |
| ウイルスが削除できない場合 .....                          | 26 |
| 9 ログを確認する .....                              | 28 |
| ログ内容 .....                                   | 30 |
| 10 ログをマルウェア診断レポート形式/CSV 形式で保存 .....          | 34 |
| 11 マルウェア診断レポートについて .....                     | 35 |
| 12 高速スキャンする(時短方法 1) .....                    | 36 |
| 13 前回からの差分のみスキャンする(時短方法 2) .....             | 37 |
| 14 圧縮ファイルをスキャンしない(時短方法 3) .....              | 39 |
| 15 スキャンに時間が掛かるファイル検査 (時短方法 4) .....          | 40 |
| 16 隔離したウイルスの管理 .....                         | 41 |
| 17 設定を変更する .....                             | 44 |
| 設定：起動方法 .....                                | 46 |
| 設定：スキャン設定 1 .....                            | 48 |
| 設定：スキャン設定 2 .....                            | 49 |
| 設定：ブートスキャン .....                             | 50 |
| 設定：定義ファイル .....                              | 51 |
| 設定：ログ設定 1 .....                              | 52 |
| 設定：ログ設定 2 .....                              | 62 |
| 設定：通信設定(プロキシサーバー設定) .....                    | 63 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 設定：権限昇格(画面表示から変更) .....           | 64 |
| 設定：ストレージ機能 .....                  | 65 |
| 設定：時短機能 .....                     | 67 |
| 設定の保護 .....                       | 69 |
| 18 ソフトウェア画面の説明(起動・メイン・スキャン) ..... | 70 |
| 19 ブートスキャンについて .....              | 78 |
| 20 その他の機能 .....                   | 80 |
| ソフトウェアを更新する .....                 | 80 |
| 製品の初期化を行う .....                   | 80 |
| マニュアルを表示する .....                  | 81 |
| 21 ライセンス更新手順について .....            | 83 |
| ライセンス有効期限の確認方法 .....              | 83 |
| ライセンスが切れた場合の動作 .....              | 83 |
| ライセンス更新方法 .....                   | 84 |
| ライセンス関連でよくあるご質問 .....             | 84 |
| 22 WindowsXP での使用について .....       | 87 |
| 23 ワクチン USB 自体へのウイルス感染防止対策 .....  | 87 |
| 24 製品バージョン確認方法 .....              | 87 |
| 25 Q&A .....                      | 87 |
| 26 サポート .....                     | 88 |

## 1 ご使用になる前に

本製品は、Trellix 社（旧：McAfee 社）製エンジンを搭載したマルウェア（ウイルス含む）対策用アプリケーションプログラム及びウイルス定義ファイル等のコンテンツ更新版（以下、Trellix プログラムと言います）が格納されたライセンス製品です。本製品をご使用になる前に、本製品に別途同梱している弊社とお客様との本製品の Trellix プログラムに関する取り決めを規定したソフトウェア使用許諾約款（本製品の定義、ライセンスの許諾、禁止制限事項、免責、保証等）を必ずご確認ください。ご了承くださいますようお願い申し上げます。お客様が本製品を使用開始された場合は、約款に御同意いただいたものといたします。

※Trellix は、2022 年に McAfee Enterprise と FireEye の統合により誕生した新しいブランドです

## 使用上の注意事項

本製品を正しくお使いいただくために、必ず下記に示す注意事項をお読みにになり、内容をよく理解された上でお使いください。本製品を接続して使用する対象機器の故障、トラブルやデータの消失・破損、または誤った取り扱いのために生じた本製品の故障、トラブルは、保証対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

## 警告表示の意味

|                                                                                             |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  <b>警告</b> | この表示は、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。           |
|  <b>注意</b> | この表示は、人が傷害を負う可能性が想定される内容や物的損害の発生が想定される内容を示しています |



## 警告

- ・本製品を取り付けて使用する際は、取り付ける対象機器のメーカーが提示する警告、注意事項に従ってください。
- ・指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火、火災、発熱、感電などの原因となります。
- ・本製品の分解や改造、修理等は絶対に行わないでください。火災、感電、故障の恐れがあります。
- ・本製品でウイルススキャン、ウイルス削除・隔離を行う対象機器の作動中に本製品は使用しないでください。対象機器のパフォーマンスに影響が出る可能性があります。
- ・濡れた手で本製品を使用しないでください。感電の恐れや故障の原因となります。
- ・小さなお子様や乳幼児の手の届くところに置かないでください。キャップ等を誤って飲み込むと窒息の恐れがあります。万一飲み込んだ時は、すぐに医師にご相談ください。
- ・歩行時や運転中などの使用はしないでください。事故の原因となる恐れがあります。
- ・本製品は水を使う場所や湿気の多い場所で使用しないでください。感電の恐れや、火災故障の原因となります。
- ・本製品や本製品を接続した機器に液体や異物が入った場合、または本製品や機器から煙が出たり、悪臭がした場合は、すぐに機器の電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。そのまま使用を続けると、感電の恐れや火災の原因となります。
- ・本製品に触れる前に、金属等に手を触れて身体の静電気を取り除いてください。静電気により破損、データ消失の恐れがあります。
- ・無理に曲げたり、落としたり、傷つけたり、上に重いものを乗せたりしないでください。故障の原因となります。
- ・本製品のコネクタに汚れ、ほこりなどが付着している場合、乾いたきれいな布で取り除いてください。汚れたまま使用すると故障の原因となります。
- ・本製品にデータの書き込み・読み出し中に、本製品を機器から取り外したり、機器の電源を切ったりしないでください。データが破壊、または消失される可能性があり、製品の故障の原因となります。



## 注意

- ・本製品を取り付けて使用する際は、取り付ける対象機器の取扱説明書の使用方法、注意事項に従ってご使用ください。
- ・本製品に保存するデータ、または保存されるデータは、必ずデータのバックアップを取ってください。本製品内に記録したプログラムやデータの消失、破損等の責任は負いかねますので予めご了承ください。
- ・本製品はフラッシュメモリを使用している関係上寿命があります（製品保証期間はライセンス期間に準じます。製品保証期間最長 5 年間です）。長期間ご使用になると、データの書き込み・読み込みができなくなります。
- ・本製品の初期化をする場合は、本製品内に必要なデータがないことを確かめた後に行ってください。
- ・弊社は、お客様が Trellix プログラムを格納した本製品を使用する非独占的且つ移転不能な権利を認めます。本製品は、あくまで、お客様若しくはお客様が使用許諾約款に規定される監査を弊社又は販売代理店に許可可能な関連会社での自己使用に限定されます。国内外を問わず、如何なる場合も、本製品の第三者へのレンタル、譲渡はできません。万一お客様が、本製品を海外に輸出するときは、国内外の、関連するすべての輸出法規並びに手続きに完全に從ってください。
- ・本製品は、国内輸送を想定した梱包にてお届けしています。海外輸送される場合は、お客様にて海外輸送用に梱包いただきますようお願いいたします。
- ・お客様でウイルススキャンを実行する際は必ず最新のウイルス定義ファイルをダウンロードしてください。
- ・本製品に組み込まれた Trellix プログラムは、発見したコンピュータウイルスそのものを除去するのではなく、ウイルスに感染したファイルを削除・隔離するものです。（スキャンのみの設定の場合は感染したファイルの削除を行いません。）OS が感染していた場合は、OS の感染したファイル自体を削除・隔離しますので、感染していない OS を新たにインストールするまでホスト機を使用できなくなる可能性があります。

性があります。

- ・システムファイルに感染したウイルスは削除・隔離できない場合があります。
  - ・システムメモリに感染したウイルスは削除・隔離ができません。
  - ・ウイルスは日々、新種が見つかっています。検知や削除・隔離ができない場合がありますので最新のウイルス定義ファイルでウイルススキャンを実行してください。
  - ・ウイルスによってレジストリが書き換えられた場合、本製品はレジストリを修復する機能を持っていないためウイルスを削除・隔離後、正常にシステムが起動できない場合があります。
  - ・本件製品のライセンス期間が終了すると、最新のウイルス定義ファイルは取得できなくなります。ライセンス終了後は、Trellix プログラムによる如何なる保護も提供されず、又保証されません。ライセンスが終了したにも拘わらず、お客様が本件製品を継続使用し、これにより損害を生じたとしても、弊社、販売代理店は、一切その責任を負いません。
  - ・本製品では削除・隔離できないウイルスがございます。
  - ・本製品は、最新のウイルスパターンファイルに更新することで、Trellix 社が対応しているウイルスの検知が可能であり、すべてのウイルスを検知することを保証しているものではありません。なお、暗号化されているファイルやパスワード付きの圧縮ファイルなど、ウイルスを検出できない場合もあります。
  - ・お客様は、弊社が本製品の利用状況に関わる技術情報（お客様のご利用の端末情報を除く）を含み、これらに限定されませんが、技術および関連情報を収集および使用する場合があること、これらの情報は、弊社製品に関連するソフトウェアアップデート、製品サポート、およびその他サービスをお客様に円滑に提供するために定期的に収集されることについて、お客様は同意されたものとします。
- 弊社は、商品の改善またはお客様に対するサービスもしくは技術の提供を行うために、お客様を個人的に識別しない方法に限り、これらの情報を使用することができるものとします。

## 保管上のご注意

下記の場所では本製品を保管しないでください。製品に悪影響を及ぼしたり、感電、火災の原因になったりする場合があります。

- ・直射日光があたるところ
- ・水濡れの可能性のあるところ
- ・暖房器具の周辺、火気のある周辺
- ・高温（50℃以上）、多湿（85%以上）で結露を起こすようなところ、急激に温度の変化があるところ
- ・平坦でないところ、土台が安定していないところ、振動の発生するところ
- ・強い磁界や静電気の発生するところ
- ・ほこりの多いところ

## 製品保証規定

製品保証期間内に発見された不具合につきましては、本製品に起因する不具合と判断されたものに限り、無償修理又は代替品を納入させていただきます。また、輸送途中における製品の破損、故障に関しては、あきらかに弊社の責に帰すべき事由に基づく破損、故障と判断されたものに限り、無償修理又は代替品を納入させていただきます。

また、アプリケーションプログラムの、お客様の特定目的の適合性については、これを保証できかねます。

なお、下記の場合においては、弊社は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。

- ・納入後の輸送（移動）時の落下衝撃等、お客様の取り扱い不具合により生じた故障、損傷の場合
- ・地震・雷・風水害などの天災および弊社の責任以外の火災災害による故障、損傷の場合
- ・弊社以外で修理、改造された場合
- ・本書に記載された使用方法及び注意事項に反する取扱から生じた故障、損傷の場合
- ・本製品を接続する対象機器の故障、トラブルに起因する場合
- ・本製品内に記録されたプログラムやデータの消失、破損（本製品の不具合により、メモリ内に記録されたプログラムや各種データが破損または消去された場合といえども、当該プログラムまたはデータに対し、弊社は一切の責任を負いません。）
- ・本製品の紛失、盗難などにより第三者の手に製品が渡った場合に、記録データが漏洩する可能性があります。その場合に発生しうる損害に対する補償は、一切責任を負いかねますので、製品の管理には十分にご注意ください。

## 補償の制限

如何なる場合であっても、弊社、販売代理店は、お客様に対して、本件製品に関連して生じた、利益の損失、使用の損失、データの損失、信用の損失、信頼の損失、ビジネスの中断若しくは他の一切の類似の損害を含む如何なる付随的な、間接的な、特別な、また派生的な損害、及び逸失利益の喪失に係る賠償の責任を負いません。

## 2 使用許諾

本契約は、お客様（以下「お客様」とします）とハギワラソリューションズ株式会社（以下「弊社」とします）との間で弊社がお客様へ提供するソフトウェア（以下「許諾ソフトウェア」とします）の使用権許諾に関して次のように条件を定めます。

弊社は、お客様に対して、以下の条件に従って許諾ソフトウェアの使用を許諾いたします。お客様は、本契約書の内容をしっかりと読みになり、本契約書の内容に同意できる場合に限り、お客様の責任で許諾ソフトウェアを使用してください。許諾ソフトウェアを使用することによって、お客様は本契約の各条項に同意したものとみなされます。本契約の各条項に同意されない場合、弊社はお客様に対し、許諾ソフトウェアのご使用を許諾できません。

### 第1条（総則）

許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権及びその他知的財産権に関する諸法令及び諸条約によって保護されています。許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従い弊社からお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権は弊社に帰属し、お客様に移転いたしません。

### 第2条（使用権）

1. 弊社は、許諾ソフトウェアの非独占的な使用権をお客様に許諾します。
2. 本契約によって生ずる許諾ソフトウェアの使用権とは、お客様が取得または購入された許諾ソフトウェアがインストールされている電子機器上において、許諾ソフトウェアをお客様の機器等に対して使用する権利をいいます。
3. お客様は、許諾ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写、並びに、これに対する修正、追加等の改変をすることができません。

### 第3条（権利の制限）

1. お客様は、許諾ソフトウェアを再使用許諾、譲渡、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。
2. お客様は、許諾ソフトウェアを用いて、弊社又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。
3. お客様は、許諾ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
4. お客様は、本契約に基づいて、許諾ソフトウェアがインストールされている電子機器と一体としてのみお客様の許諾ソフトウェアに関する権利の全てを、譲受人が本契約の条項に同意することを条件に譲渡することができます。但しその場合、お客様は許諾ソフトウェアの複製物を保有することはできず、許諾ソフトウェアの一切（全ての構成部分、媒体、電子文書及び本契約書を含みます）を譲渡しなければなりません。

### 第4条（許諾ソフトウェアの権利）

許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、弊社または、本契約に基づきお客様に対して使用許諾を行うための権利を弊社に認めた原権利者（以下原権利者として）に帰属するものとし、お客様は許諾ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

### 第5条（責任の範囲）

1. 弊社及び原権利者は、第6条2項に定義するアップデートデータが正常にインストールできることを保証いたしません。また、弊社及び原権利者は、当該アップデートデータのインストールによってお客様に損害が発生しないことを保証いたしません。
2. 弊社及び原権利者は、許諾ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、若しくは許諾ソフトウェアが中断なく稼動すること又は許諾ソフトウェアの使用がお客様及び第三者に損害を与えないことを保証しません。また、弊社及び原権利者は、許諾ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害していないことを保証いたしません。
3. 許諾ソフトウェアの稼動が依存する、許諾ソフトウェア以外の製品、ソフトウェア又はネットワークサービス（第三者が提供する場合に限られず、弊社又は原権利者が提供する場合も含みます）は、当該ソフトウェア又はネットワークサービスの提供者の判断で中止又は中断する場合があります。弊社及び原権利者は、許諾ソフトウェアの稼動が依存するこれらの製品、ソフトウェア又はネットワークサービスが中断なく正常に作動すること及び将来に亘って正常に稼動することを保証いたしません。
4. お客様に対する弊社及び原権利者の損害賠償責任は、当該損害が弊社又は原権利者の故意又は重過失による場合を除きいかなる場合にも、お客様に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され且つお客様が証明することのできる許諾ソフトウェアの購入代金を上限とします。
5. 弊社又は原権利者は、債務不履行及び不法行為等の理由の如何にかかわらず、如何なる場合においても、お客様に生じた逸失利益、結果的損害、間接損害、若しくは、データ消失及び破損における損害については、一切賠償する責を負わないものとする。
6. 弊社は、弊社ウェブページにて定めるお問い合わせ窓口（許諾ソフトウェア購入ページからリンクしてご確認ください

い。)に限り、お客様が弊社から使用許諾を受けた許諾ソフトウェアに関する技術的サポートを提供します。但し、弊社は、お客様の同意を得ることなく、当該窓口の受付時間及び当該サポートの提供の有無について随時変更することができるものとします。なお、弊社は、お客様との間で、別途契約を締結しないかぎり、当該サポートをお客様に提供及び継続する義務を一切負うことはありません。

#### 第6条（著作権保護及び自動アップデート）

1. お客様は、許諾ソフトウェアの使用に際し、日本国内外の著作権及びその他知的財産権に関する諸法令及び諸条約に従うものとします。
2. お客様は、弊社又は弊社の指定する第三者がウェブ上に、許諾ソフトウェアのセキュリティ機能の向上、エラーの修正、アップデート機能の向上等の目的で許諾ソフトウェアが適宜にアップデートデータ（以下「アップデートデータ」とします）を公開する場合は、アップデートデータ公開後 90 日以内に許諾ソフトウェアをアップデートしなければなりません。また、お客様は、アップデートデータ公開後 90 日を経過した場合は、旧許諾ソフトウェアを、アップデートをする目的以外で使用することができません。お客様は、(i)当該許諾ソフトウェアのアップデートに伴い、許諾ソフトウェアの機能が追加、変更又は削除されることがあること、及び(ii)アップデートされた許諾ソフトウェアについても本契約が適用されることに同意するものとします。

#### 第7条（契約の解約）

1. 弊社は、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約することができるものとします。
2. 前項の規定により本契約が終了した場合、お客様は契約の終了した日から 2 週間以内に許諾ソフトウェアの全てを廃棄するか、弊社に対して返還するものとします。お客様が許諾ソフトウェアを廃棄した場合、直ちにその旨を証明する文書を弊社に差し入れるものとします。
3. 本条 1 項の規定により本契約が終了した場合といえども、第 4 条、第 5 条、第 7 条第 2 項及び第 3 項並びに第 8 条第 1 項及び第 3 項乃至第 5 項の規定は有効に存続するものとします。

#### 第8条（データ使用に対する同意）

お客様は、弊社が本製品の利用状況に関わる技術情報（お客様のご利用の端末情報を除く）を含み、これらに限定されませんが、技術および関連情報を収集および使用する場合があること、これらの情報は、弊社製品に関連するソフトウェアアップデート、製品サポート、およびその他サービスをお客様に円滑に提供するために定期的に収集されることについて、お客様は同意されたものとします。

弊社は、商品の改善またはお客様に対するサービスもしくは技術の提供を行うために、お客様を個人的に識別しない方法に限り、これらの情報を使用することができるものとします。

#### 第9条（その他）

1. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
2. お客様は、許諾ソフトウェアを国外に持ち出して使用する場合、適用ある条例、法律、輸出管理規制、命令に従うものとします。
3. 本契約に関連する一切の紛争については、弊社本店所在地の地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
4. 本契約の一部条項が法令によって無効となった場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で依然として有効に存続するものとします。
5. 本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様及び弊社は誠意をもって協議し、解決するものとします。

### 3 同梱品の確認

本製品のパッケージには次のものが含まれています。はじめに、すべてのものが揃っているかご確認ください。万一、不足品がありましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。

ワクチン USB3 （製品本体）1 個



### 4 本製品について

本製品は、Trellix 社製アンチマルウェアエンジン、ウイルス定義ファイル及び弊社のアプリケーションプログラム（以下、ウイルススキャンソフト）を搭載し、本製品を接続する機器（以下、対象機器と言います）に感染しているマルウェア(ウイルス含む)の検出および削除・隔離をする機能を搭載した USB 型マルウェア対策製品です。

本マニュアル上ではウイルススキャンはマルウェア(ウイルスを含む)を検知(削除・隔離含む)する処理としています。

※マルウェアとは有害なソフトウェア全般を指す総称です。ウイルス、ワーム、トロイの木馬、スパイウェアなどコンピュータやネットワークに悪影響を及ぼす全ての悪意のあるソフトウェアがマルウェアに該当します。





## ウイルススキャンソフトのライセンス

ウイルススキャンソフトウェアは、ライセンス期間内のみご利用いただけます。ライセンス期間終了後も継続してご利用する場合は、ライセンスの更新（購入）が必要となります。詳しくは販売代理店までお問い合わせください。  
※ライセンスには定義ファイル更新、技術サポートとウイルススキャンソフトウェアのマイナーバージョンアップのサポートが含まれます。

## 本製品の特長

### ✓ マルウェア(ウイルス含む)ファイルのスキャン・削除・隔離機能

対象機器に本製品を接続すると、自動的にウイルススキャンソフトを起動し、対象機器に保存されているファイルへウイルススキャン・削除・隔離を実行します。スキャン結果は画面、搭載 LED で表示します。

- ☐ ウイルススキャン実行中                     ・・・ 本体の赤色●LED と青色●LED が交互に点滅します
- ☐ ウイルスを検知した場合                     ・・・ 本体の赤色●LED が点灯します
- ☐ ウイルスが検知されなかった場合             ・・・ 本体の青色●LED が点灯します。
- ☐ ウイルスが検知し、削除/隔離成功した場合   ・・・ 本体の青色●LED が点灯します。
- ☐ エラーが発生した場合                      ・・・ 本体の赤色●LED が点滅します。

### ✓ スキャンモード(スキャンのみ・削除・隔離)の選択機能

メニュー画面から 3 種類のスキャンモードを選択することが可能です。

#### ☐ スキャンのみ：

マルウェア(ウイルス含む)検知のみを実行します。マルウェア(ウイルス含む)を削除・隔離しません。

#### ☐ スキャン+即削除：

マルウェア(ウイルス含む)検知を実行しながら、マルウェア(ウイルス含む)を検知すると即削除処理を行います。

#### ☐ スキャン+即隔離：

マルウェア(ウイルス含む)検知を実行しながら、マルウェア(ウイルス含む)を検知すると隔離処理を行います。

### ✓ メモリ上で動作しているプロセススキャン機能

ファイルだけではなく、メモリ上で動作しているプロセスに対してもウイルススキャンする機能をもっています。プロセススキャンはファイルスキャンの前に実施されます。※WindowsOS のみ

### ✓ Windows/Linux のマルチプラットフォーム対応 **New!**

長年 Windows 専用製品としてご愛顧いただいていたワクチン USB3 が、クロスプラットフォーム対応へと進化。Linux プラットフォームのお客様にも、ワクチン USB をご利用いただけます。  
Linux 版ソフトウェアのマニュアルは[こちら](#)からご確認ください。

### ✓ ブートスキャン機能 **New!**

通常のマルウェア対策ソフトは、Windows などの OS 上で動作するため、OS に深く組み込まれたマルウェアにはアクセスが難しい場合があります。「ワクチン USB Boot スキャン」は、USB メモリから PC を直接起動。端末の OS を介さずにディスクやファイルシステムに直接アクセスし、OS に隠れたマルウェアや、OS 起動時に活動するマルウェア等を検出・駆除します。古い OS が搭載されている端末への使用も期待できます。  
ブートスキャンの使用方法は[こちら](#)からご確認ください。

### ✓ SEMI E187/188 対応マルウェア診断レポート作成機能 **New!**

半導体セキュリティ規格：SEMI E187/188 で定義されているマルウェア診断レポート(PDF 形式)を作成します。半導体装置メーカー、半導体装置メーカーのサプライヤー、半導体装置使用工場などにご利用いただける機能です。半導体業界以外にもマルウェアの診断レポートとしてご利用いただけます。  
レポートのサンプルは[こちら](#)からご確認ください。

✓ **ログ保存機能**

ウイルススキャンの結果、発見したウイルス情報、実行した PC 情報をログファイルとして本製品に保存します。  
(対象機器の OS/ユーザー権限によってはログを本製品に保存できない場合があります。)

✓ **ウイルス定義ファイル更新機能**

本製品に搭載されているウイルス定義ファイルは、インターネットに接続可能な PC に本製品を接続することで手動での更新が可能です。

✓ **ウイルススキャンソフトのアップデート機能**

本製品をインターネットに接続された PC に接続し、ウイルス定義ファイルの更新を行うと、インターネット経由で自動的にウイルススキャンソフトの更新情報を取得します。ウイルススキャンソフトの更新情報が確認されると通知され、ソフトウェアの更新を行うことができます。

✓ **本製品へのウイルス感染防止機能**

本製品では、リムーバブルディスク領域への一切書き込みはできないようになっています。ウイルス感染している PC に接続しても未知のウイルスを含め、本製品へのウイルス感染を防止するための機能を持っています。

✓ **ログ表示、出力、ログ削除機能**

本製品内のログ情報を閲覧、任意のフォルダに出力、一括削除を行うことができます。

✓ **スキャンターゲットの設定機能**

スキャンしたい場所（ドライブやフォルダ）を任意で設定することができます。

## 動作環境／製品仕様

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| USB インターフェース                       | USB 2.0 (High Speed/Full Speed) / USB3.0(Super Speed)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 動作環境 (*1*2*3)                      | USB インターフェースを標準搭載した DOS/V 機器<br>※Intel 64 および x86 アーキテクチャに対応<br>※arm 環境には対応していません<br>物理空きメモリ容量 1GB 以上(*6)<br>ページキャッシュが ON であること(推奨)<br>CD-ROM ドライブが認識されること(推奨)<br>CD-ROM ドライブによるオートラン実行がされること(推奨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 対応 OS (*2*3*5*7)<br>[日本語 OS/英語 OS] | Windows 7 (*4)<br>Windows 8/8.1<br>Windows10<br>Windows11<br><br>サーバーOS :<br>Windows Server 2008 SP2(*8)<br>Windows Server 2008 R2(*8)<br>Windows Server 2012,2012R2(*8)<br>Windows Server 2016(*8)<br>Windows Server 2019(*8)<br>Windows Server 2022(*8)<br>Windows Server 2025(*8)<br>Windows Storage Server 2008<br>Windows Storage Server 2012<br>Windows Storage Server 2016<br><br>エンベデッド OS :<br>Windows Embedded Standard 7(*10)<br>Windows Embedded POSReady 7(*10)<br>Windows 7 for Embedded Systems<br>Windows Embedded 8.1 Industry Professional<br>Windows10 Enterprise LTSC/LTSC<br>Windows10 IoT Enterprise LTSC/LTSC<br>Windows11 Enterprise LTSC<br>Windows11 IoT Enterprise LTSC<br><br>LinuxOS ※対応 LinuxOS については <a href="#">こちら</a> をご確認ください<br><br>※日本語 OS 以外の OS では自動的に英語表示に切り替わります。<br>※対応 OS は Trellix 社ウイルススキャンエンジンによって変わります。<br>今後アップデートがあった場合、弊社製品の対応 OS が変わる可能性があります。 |          |
| 対応アカウント*9                          | コンピュータの管理者 (Administrator)<br>制限ユーザー<br>アカウント種類(管理者・標準ユーザー)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 対応画面サイズ                            | 640 x480 以上<br>※800 x 600 以下のサイズの場合、一部画面がタッチパネルに適した画面へ切り替わります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 動作電圧                               | 5V±5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 消費電流                               | スキャン時                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 最大 220mA |
|                                    | 待機時                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 最大 140mA |
| 動作温度                               | 0～50℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 動作湿度                               | 30～80% (結露なきこと)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 取得規格                               | CE、FCC、VCCI、RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 重量                                 | 11g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 外形寸法 (キャップ含む)                      | 全長 79.0mm×幅 18.0mm×高さ 9.4mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |

\*1 拡張ボードで増設した USB インターフェースには対応していません。

- \*2 USB Mass Storage Class ドライバ、CD-ROM ドライバがあらかじめ組み込まれている必要があります。
- \*3 オートランによるアプリケーション起動を行うには、OS 側でオートラン実行が有効となっている必要があります。
- \*4 権限昇格ダイアログ画面が表示されます。無効にした場合、システムフォルダ内で検知したウイルスを削除・隔離できなくなります。
- \*5 64bitOS の対応について・Vista 以降の OS では、Windows¥Sytem32 へのアクセスは、Windows¥SysWOW64 にリダイレクトされます。
- \*6 推奨の物理空きメモリ容量は 1.5GB 以上です
- \*7 英語版 OS で英語表記するためには OS に Multi Language Pack がインストールされている必要があります。
- \*8 制限ユーザで動作しない場合があります。
- \*9 ワクチン USB ソフトウェアに付与されている権限が許可されているファイルのみウイルススキャン・削除・隔離が可能です。  
またウイルススキャン・削除・隔離の可否は個々のフォルダ・ファイルに設定されているアクセス許可(設定)にもよります。
- \*10 フルコンポーネント状態で動作確認を取っております。コンポーネントが削られている環境ではお客様がご確認をお願いいたします

 NOTE

ウイルス定義のファイルサイズは、ウイルスの増加に対応するため、日々増加しています。  
それに伴い動作に必要なメモリ容量も増加しています。 ページングファイル(仮想メモリ)を作成することにより、  
物理メモリ以上のデータ処理が可能になる場合があります。 ※通常は、OS によって自動的に作成される設定となっています

## 5 制限事項について

### ●セキュリティソフトがインストールされている PC での動作について

セキュリティソフトがインストールされている PC では本ソフトウェアが正常に動作しない場合があります。セキュリティソフトが弊社のソフトウェアの動作制限、デバイスへのアクセス制限を行っている場合があるためです。セキュリティソフトに誤検知された場合、ワクチン USB ソフトウェアの除外を行ってください。

### ●OS やソフトウェアによって対応デバイスへのアクセスが制限されている場合の動作について

OS やソフトウェアによってデバイスへのアクセスが制限(デバイスコントロール等)されている場合、ワクチン USB に動作制限がかかる場合があります。その場合、ワクチン USB の除外を行ってください。

### ●インターネット接続について

本ソフトウェアを実行するためにインターネット接続は必要ではありません。ただし本ソフトウェアの定義ファイル更新・アップデート取得の際にはインターネット接続が必要となります。インターネットへアクセス制限が掛かっている場合、以下のアクセス許可を行ってください。

#### ■定義ファイル更新

・ <http://update.nai.com/> へのアクセスが許可されていること(ポート：80/8080)

#### ■ソフトウェア更新

- ・ <http://dl.hscipn.co.jp/> へのアクセスが許可されていること(ポート：80/8080)
- ・ <http://www.hagisol.co.jp/> へのアクセスが許可されていること(ポート：80/8080)
- ・ <https://www.hagisol.co.jp/> へのアクセスが許可されていること(ポート：443)

#### ■ライセンス更新

- ・ <http://www.udrw.com/> へのアクセスが許可されていること(ポート：80/8080)
- ・ <http://dl.hscipn.co.jp/> へのアクセスが許可されていること(ポート：80/8080)

### ●ウイルススキャン範囲について

ワクチン USB がウイルススキャンできる範囲はワクチン USB ソフトウェアに付与されている権限が許可されているファイルのみウイルススキャン(削除・隔離)が可能です。

OS へのユーザーログイン権限とソフトウェアが持っている権限は同じではありません。

そのような場合、ワクチン USB ソフトウェア(startup.exe)を右クリックし「管理者として実行」やワクチン USB の設定で権限昇格する設定を行ってください。

#### [ワクチン USB の設定方法]

- 1：ワクチン USB のメイン画面の上部のツール→設定を選択。
- 2：設定画面のタブ：画面表示を選択し、権限昇格制御設定を[有効]にして、保存する。

#### 権限昇格制御

☒ 有効

☐ 無効

※有効の場合、Windows Vista以降のOSでは起動時にダイアログ(昇格画面)が表示されます。無効にすると本ダイアログは表示されなくなりますが、Windowsのシステムフォルダに存在するウイルスファイルを削除できません。

この設定により、毎回起動する度にワクチン USB の権限昇格画面が表示されますので、お客様で管理者のユーザー名を選択、必要に応じてパスワードを入力してください。

## ●仮想環境での使用について

本製品は一部の仮想環境(非開示)での動作を確認しておりますが、すべての仮想環境での動作を保証するものではありません。仮想環境でのご利用に際しては、お客様ご自身で動作をご確認くださいようお願いいたします。

一部の仮想化ソフトウェアにおいて、ワクチン USB3 が正常に認識されない場合があります。  
また、仮想環境での USB デバイスの認識およびマウント処理については、サポート対象外です。  
仮想環境に関するご質問や問題については、仮想化ソフトウェアの提供元へ直接お問い合わせください。  
弊社ではこれらに関するサポートを行っておりません。

### 【認識不良の回避方法】

以下のいずれかの方法で改善される場合があります：

- 仮想化ソフトウェアの USB 設定を USB2.0 モードに変更
- 以下のいずれかの接続方法に変更：
  - USB2.0 ポートに直接接続
  - USB2.0 対応ハブ経由で接続
  - USB2.0 ケーブルを使用して接続

## ●ログアウト・サスペンドについて

ワクチン USB3 は OS のログアウト、サスペンドに対応しておりません。必ず常時ログイン状態でご利用ください。

## 6 使用の流れ・使用方法についての動画

本製品のセットアップからご使用までの流れを以下に記載します。

### ■ライセンス開始(アクティベーション)

|                        |                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ライセンス開始<br>(アクティベーション) | インターネットがつながった PC で定義ファイルを更新してください。<br>アクティベーションが行われ、ライセンスが開始されます。 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### ■製品のご使用

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| ウイルススキャン実行 | 対象機器に接続し、ウイルススキャンを実施してください。 |
|------------|-----------------------------|

|                       |                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ウイルススキャン<br>結果(ログ)の確認 | ウイルススキャンが終了すると、ウイルス検出結果が画面に表示されます。<br>また本製品に搭載された 2 つの LED(青・赤)でも結果を表します。<br><br>ログを確認すればウイルス感染の状況を確認することができます。 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (ウイルスが見つかった場合)<br>ウイルス削除・隔離の実行 | ウイルスが発見された場合、ウイルススキャン結果より、削除しても問題<br>が無いウイルスファイルであることを確認してください。<br>問題無いことを確認後、「スキャン+即駆除」、「スキャン+即隔離」を選択<br>し、ウイルスの削除・隔離を行ってください。 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ワクチン USB の使用方法に関する動画を用意しております。※要インターネット接続  
ワクチン USB の起動画面の[使用方法 動画を見る]を押してください。ワクチン USB3 の [WEB ページ](#)が開きますので  
動画を御覧ください。




## 7 アクティベーション・定義ファイル更新

ウイルススキャンする際は必ずウイルス定義ファイルを更新し、最新のウイルス定義ファイルをご使用ください。

### ライセンス開始方法(アクティベーション)

初めて定義ファイル更新を行うと、自動的にライセンスが開始されます(アクティベーション)。

ライセンス有効期限はメイン画面で確認してください。※定義ファイル更新方法は次項をご確認ください。



### 定義ファイル更新方法

1：インターネットに接続しているPCに本製品を接続し、OSのコンピュータの[CD-ROM]アイコンを開き、[StartUp.exe]アイコンをダブルクリックしてください。

初回は使用許諾が表示されますので、内容を確認し、問題がなければ[OK]ボタンを押してください。




#### NOTE

- 再起動を促すメッセージが表示されることがありますが、再起動する必要はありません。表示された場合は、[いいえ]ボタンをクリックしてください。
- 定義ファイル更新に失敗する場合、<http://update.nai.com/>へのアクセスが許可されていることをお客様の管理者様へ確認してください。




2：以下の画面で[メイン]ボタンをクリックしてください。

※本起動画面が表示され約 15 秒が経つと、自動的にスキャンが始まりますのでそれまでに操作を行ってください。



3：メイン画面の[定義ファイル更新]ボタンをクリックし、画面の表示に従って、操作してください。



ウイルス定義ファイル更新処理後、ソフトウェアアップデート確認を行います。現在のバージョンより高いバージョンが確認できると、ソフトウェア更新アナウンス画面が表示されます。



通信環境により、ウイルス定義ファイルのダウンロードには時間がかかる場合があります。

ウイルス定義ファイルのダウンロード中は、対象機器や PC から本製品を抜かないでください。

アクセス LED（緑色）が点滅していないことを確認してから取り外してください。

無理やり抜くと、データが壊れて本製品が故障する原因となります。

## ワクチン USB を複数台同時にウイルス定義ファイル更新する


複数台同時にワクチン USB のウイルス定義ファイル更新するソフトウェア DatCharger3 をご用意しております。  
DatCharger3 はワクチン USB3 の定義ファイル更新作業支援ソフトウェアです。  
最大 8 台一括でワクチン USB3 の定義ファイル更新ができ、お客様の作業時間短縮と工数を減らします。  
※注意：ソフトウェア・アップデートはできません。

今まで




定義ファイルを1本1本更新

DATチャージャーの利用で



最大8本まとめて更新が可能

### ■画面イメージ



### ■ダウンロード

Dat Charger3 は[こちら](#)からダウンロードしてください

## 8 ウイルススキャンする

### ウイルススキャンの種類

本製品のウイルススキャンは以下の3種類あります。

| スキャンモード  | 内容                                                                                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スキャンのみ   | PC内のファイルをウイルススキャンし、ウイルスを発見します。<br>ウイルスは発見しても削除は行いません。<br>まずこのモードでご使用頂き、削除しても問題無いウイルスであることを確認した後に、スキャン+即削除・即隔離モードでウイルスの削除・隔離を行う事を推奨致します。 |
| スキャン+即削除 | PC内のファイルをウイルススキャンし、ウイルスを発見次第削除します。<br>※PCにとって重要なファイルでもウイルスであれば削除しますので、十分ご注意ください。                                                        |
| スキャン+即隔離 | PC内のファイルをウイルススキャンし、ウイルスを発見次第隔離します。<br>※PCにとって重要なファイルでもウイルスであれば隔離しますので、十分ご注意ください。<br>隔離したファイルはPCの特定フォルダに保存されます。                          |

- SD や USB メモリは標準でウイルススキャンの対象となります。
- ネットワークドライブは標準でウイルススキャンの対象外となります。対象とする場合、設定の[カスタムスキャン](#)を使用してください。

### PC をウイルススキャンする

1：本製品を対象機器に接続し、OS のコンピュータの[CD-ROM]アイコンを開き、[StartUp.exe]アイコンをダブルクリックしてください。



StartUp.exe



#### NOTE

- 再起動を促すメッセージが表示されることがありますが、再起動する必要はありません。表示された場合は、[いいえ]ボタンをクリックしてください。

2：起動画面が表示されます。



ウイルススキャンを開始する方法は 3 つあります。

|   |                                                  |
|---|--------------------------------------------------|
| ① | 起動画面で[検査開始]ボタンをクリックして、設定されているウイルススキャンを行う         |
| ② | 起動画面で 15 秒待ち、自動的にウイルススキャンを行う。                    |
| ③ | メイン画面へ移動し、[スキャンのみ]、[スキャン+即削除・隔離]を選択しウイルススキャンを行う。 |

## 各ウイルススキャン方法


|   |                                          |
|---|------------------------------------------|
| ① | 起動画面で[検査開始]ボタンをクリックして、設定されているウイルススキャンを行う |
|---|------------------------------------------|

起動画面で[検査開始]ボタンをクリックしてください。スキャンが開始されます。




|   |                               |
|---|-------------------------------|
| ② | 起動画面で 15 秒待ち、自動的にウイルススキャンを行う。 |
|---|-------------------------------|

起動画面で 15 秒待つとウイルススキャンが開始されます。



③ メイン画面へ移動し、[スキャンのみ]、[スキャン+即削除・隔離]を選択しウイルススキャンを行う。

1：起動画面で[メイン]ボタンを押し、メイン画面へ移動してください。




2：メイン画面で[スキャンのみ]、[スキャン+即削除]、[スキャン+即隔離]を選択し、ボタンをクリックしてください。選択したモードでウイルススキャンが開始されます。



※[スキャン+即隔離]を切り替える(有効化)するには[設定画面](#)から行ってください。

3：ウイルススキャン画面に移り、ウイルススキャンが行われます。



4：ウイルススキャンが完了すると、検査結果画面が表示されます。結果を確認してください。



# ウイルススキャン結果

## ■検査結果内容

| 検査結果画像                                                                             | コメント                                 | 内容                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    | 検査が正常に終了しました。ウイルスは見つかりませんでした。        | ウイルスが見つからなかった場合に 표시됩니다。                                                  |
|    | 検査が正常に終了しました。ウイルスが見つかりましたが、全て削除しました。 | ウイルスが見つかったが、全てのウイルスを削除した場合に 표시됩니다。                                       |
|    | 検査が正常に終了しました。ウイルスが見つかりましたが、全て隔離しました。 | ウイルスが見つかったが、全てのウイルスを隔離した場合に 표시됩니다。                                       |
|    | ウイルスが見つかりました。                        | ウイルスが見つかった場合に 표시됩니다。<br>※スキャンタイプが[スキャンのみ]の場合に 표시됩니다。                     |
|    | 全てのウイルスを削除できませんでした。                  | ウイルスが見つかったが、全てのウイルスを削除できなかった場合に 표시됩니다。<br>※スキャンタイプが[スキャン+即削除]の場合に 표시됩니다。 |
|    | 全てのウイルスを隔離できませんでした。                  | ウイルスが見つかったが、全てのウイルスを隔離できなかった場合に 표시됩니다。<br>※スキャンタイプが[スキャン+即隔離]の場合に 표시됩니다。 |
|  | ワクチン USB にエラーが発生しました。                | ワクチン USB にエラーが発生した場合に 표시됩니다。※エラーが発生するまでの結果を検査情報に表示します。                   |
|  | ワクチン USB をユーザーによって途中で中断しました。         | ユーザーによってワクチン USB を中断した場合に 표시됩니다。<br>※中断するまでの結果を検査情報に表示します。               |

| 項目          | 内容                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コンピュータ名     | PC のコンピュータ名を表示します。                                                                                                                                                                                                                                    |
| スキャン終了日     | ウイルススキャンを終了した日時を表示します。                                                                                                                                                                                                                                |
| スキャン時間      | ウイルススキャンの実行時間を表示します。                                                                                                                                                                                                                                  |
| スキャン対象ファイル数 | PC 内のウイルススキャンを行った総ファイル数です。                                                                                                                                                                                                                            |
| スキャン済みファイル数 | ウイルススキャンが終了したファイル数です。                                                                                                                                                                                                                                 |
| 感染ファイル数     | 検査によって見つかったウイルス感染ファイル数です。                                                                                                                                                                                                                             |
| 感染ファイル削除数   | 検査によって見つかったウイルス感染ファイルを削除した数です。                                                                                                                                                                                                                        |
| 感染ファイル隔離数   | 検査によって見つかったウイルス感染ファイルを隔離した数です。                                                                                                                                                                                                                        |
| 差分ファイル コメント | 差分スキャンの結果が表示されます。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・差分スキャンは無効になっています。</li> <li>・差分スキャンを実施しました。</li> <li>・PC ファイルリストが未作成のため、差分スキャンを実施しませんでした。次回以降差分スキャンが実施されます。</li> <li>・PC ファイルリストが未作成のため、差分スキャンを実施しませんでした。PC ファイルリストの作成に失敗しました。</li> </ul> |



■検査結果内容(LED)

ワクチン USB 搭載 LED でも検査結果を表示します。モニターが無い端末での実施にご利用してください。

| 青色 LED | 赤色 LED | 動作ステータス                                        |
|--------|--------|------------------------------------------------|
| 交互点滅   |        | スキャン実行中。                                       |
| ●      | -      | スキャン終了。感染はありませんでした。<br>または感染ファイルの削除/隔離に成功しました。 |
| -      | ●      | スキャン終了。感染ファイルを発見しました。                          |
| -      | ⚙      | プログラムエラーが発生しました。                               |

- ⚙ は点滅を示します。
- は点灯を示します。
- 消灯を示しています。



LED 位置

■ウイルスを発見した場合

ウイルスが発見された場合、ウイルススキャン結果より、削除しても問題が無いウイルスファイルであることを確認してください。問題無いことを確認後、「スキャン+即駆除」、「スキャン+即隔離」を選択し、ウイルスの削除/隔離を行ってください。ワクチン USB を取り外す場合は、[閉じる]ボタンを押し、メイン画面から[ワクチン USB を終了]ボタンを押してください。

※弊社ではウイルス情報についての問い合わせには対応できませんのでご了承ください。

Vitus Total：疑わしいファイルを検査できる無料のオンラインサービス

疑わしいファイルを検査できる無料のオンラインサービス：Virus Total をご紹介いたします。\*2024 年 12 月情報  
お客様のご判断でご利用をお願いいたします。弊社では本サイトについてご回答できませんのでご了承ください。

VirusTotal（ウイルストータル）は、疑わしいファイルや URL を複数のウイルス対策エンジンで検査できる無料のオンラインサービスです。Google のセキュリティ部門である Chronicle 社が運営しています。ウイルスチェックをまとめてやってくれる便利なサイトとなります。URL：<https://www.virustotal.com/>

主な機能と特徴:

- **ファイルのスキャン:** パソコン上のファイルをアップロードして、ウイルスやマルウェアに感染していないか検査できます。
- **URL のスキャン:** ウェブサイトの URL を入力して、そのサイトが安全かどうかを検査できます。
- **複数のウイルス対策エンジンを使用:** 60 以上のウイルス対策エンジン（有名なものと、Kaspersky, McAfee, Norton, Avast, Trend Micro など）の結果をまとめて表示するため、1 つのエンジンだけでは見逃してしまう脅威も検出できる可能性が高まります。
- **ファイルや URL の検索:** 過去にスキャンされたファイルや URL の情報をデータベースから検索できます。
- **コミュニティ機能:** ユーザー同士で情報を共有したり、分析結果について議論したりできます。
- **API の提供:** 開発者向けに API が提供されており、VirusTotal の機能を自作のアプリケーションに組み込むことができます。
- **無料:** 基本的な機能はすべて無料で利用できます。



## VirusTotal のメリット:

- **高い検知率:** 複数のウイルス対策エンジンを使用することで、単一のエンジンよりも高い確率で脅威を検出できます。
- **客観的な判断材料:** 複数のエンジンによる検査結果を比較することで、より客観的な判断ができます。
- **利便性:** ウェブサイト上で簡単に利用できるため、特別なソフトウェアのインストールは不要です。
- **最新の脅威情報:** 常に更新されるデータベースにより、最新の脅威情報に基づいた検査が可能です。

## VirusTotal の注意点:

- **100%の安全を保証するものではない:** あくまでも参考情報として利用すべきであり、VirusTotal で安全と判断されたファイルや URL でも、絶対に安全とは限りません。
- **誤検知の可能性:** ウイルス対策エンジンによっては、安全なファイルを誤って脅威として検出することがあります。
- **プライバシー:** アップロードしたファイルは VirusTotal のデータベースに保存されるため、機密情報を含むファイルのアップロードは避けるべきです。
- **ファイルサイズ制限:** アップロードできるファイルサイズに制限があります。
- **通信環境:** インターネット接続が必要です。

## 使い方:

1. VirusTotal のウェブサイトアクセス: <https://www.virustotal.com/>
2. 「ファイルを選択」をクリックして検査したいファイルをアップロード、または URL 欄に検査したい URL を入力する。
3. 「検索」または「確認」をクリック。
4. 検査結果が表示される。

## まとめ:

VirusTotal は、ファイルや URL の安全性を確認するのに非常に便利なツールです。ただし、完璧なものではないことを理解した上で、他のセキュリティ対策と併用しながら利用することをお勧めします。

## ウイルスが削除できない場合

ウイルススキャン+即削除・即隔離を繰り返し行ってもウイルスを削除できない場合は、システムファイルがウイルスに感染している、またはシステムメモリにウイルスが存在している場合があります。その場合はウイルスの種類によって適切に処置する必要があります。次の方法で削除できる場合もあります。

### ■ブートスキャン **New!**

通常のマルウェア対策ソフトは、Windows などの OS 上で動作するため、OS に深く組み込まれたマルウェアにはアクセスが難しい場合があります、「ワクチン USB Boot スキャン」は、USB メモリから PC を直接起動。端末の OS を介さずにディスクやファイルシステムに直接アクセスし、OS に隠れたマルウェアや、OS 起動時に活動するマルウェア等を検出・駆除します。古い OS が搭載されている端末への使用も期待できます。

ブートスキャンの使用方法は[こちら](#)からご確認ください。

### ■権限昇格して実施

ワクチン USB を権限昇格させて実行することによって削除できる場合があります。権限昇格は設定画面から行うことができます。設定内容は以下を参照ください。

#### 権限昇格制御

ワクチン USB ソフトウェアを権限昇格して使用する際に使用します。

本機能を有効にした場合、ワクチン USB3 起動時に管理者権限昇格画面が表示されますので、必要に応じてアカウント ID とパスワードを入力してください。

また指定のアカウントとパスワードを登録することができ、登録時は管理者権限昇格画面に自動的にアカウント ID とパスワードが入力されます。

すでに OS にログインしているアカウントが管理者権限の場合、そのログインしているアカウントを使用し、ワクチン USB ソフトウェアの権限昇格を行います。

権限昇格制御

☒有効 (推奨)

☐無効

☒標準ユーザ時に、指定のアカウントで昇格する

アカウント:

admin

パスワード:

●●●●●●●●


| 項目 | 内容                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 有効 | ワクチン USB 起動時にワクチン USB ソフトウェアの権限昇格を行います。<br>そのため起動時に権限昇格画面が表示されます。<br>権限昇格時に自動的にアカウント・パスワードを入力する場合、アカウントとパスワードを登録してください。 |
| 無効 | ワクチン USB 起動時にワクチン USB ソフトウェアの権限昇格を行いません。                                                                                |

## ■セーフモードでの削除方法

Windows をセーフモードで起動して、ウイルススキャンを実行します。


### システムレストア機能を無効にする方法

1. デスクトップ上のマイコンピュータアイコンを右クリックし、プロパティを選択します。
  2. システムの復元タブをクリックします。
  3. システムの復元を無効にする」をチェックします。
  4. [OK]ボタンをクリックします。
  5. 再起動を促されるので、「はい」を選択します。
- ※ レストアユーティリティを再度有効にするには、上記③で、「システムの復元を無効にする」のチェックを外します。




### Windows をセーフモードで起動する方法

1. 電源が OFF になっていることを確認します。  
Windows が起動している場合は、Windows を終了します。
2. 電源を入れ、F8 キーを右図の画面が表示されるまで連打します。
3. 「セーフモード」を選択して、Enter キーを押します。



4. セーフモードで起動が始まります。右の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。




## 9 ログを確認する


スキャンした結果は、ログファイルとしてワクチンUSB 内に保存します。ログファイルは、スキャンするたびに生成します。ログの確認方法は以下をご確認ください。

1.PC へ本製品を接続し、起動画面で[メイン]ボタンをクリックしてください。


※この画面が表示され約 15 秒が経つと、自動的にスキャンが始まりますので、それまでに操作を行ってください。



2.ツールバーの[ツール]を選択し、[ログを閲覧する]をクリックしてください。



3.ログ画面が表示されます。



1

- ログファイル数と、ログファイル格納領域の空き容量を表示
- ログファイル保存場所 / ログ・ファイル名を表示

| 項目       | 内容                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ログファイル名  | YYYYMMDDHHMMSS_スキャンしたコンピュータ名.txt                                                                                                                                                       |
| ログ格納フォルダ | YYYYMM フォルダの下にウイルス有り/ウイルス無しで分けられ保存されます。<br>ウイルス有り：Virus_Log フォルダに格納<br>ウイルス無し：NoVirus_Log フォルダに格納<br><br>例：2012 年 9 月にウイルススキャンを行い、ウイルス有りの場合の格納フォルダ<br>フォルダ：VaccineUSB¥Virus_Log¥201209 |

• 各種ログ制御ボタン

| ボタン    | 内容                                                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ログ出力   | 表示中のログを任意の場所へファイルとして出力します<br>ログ出力形式としてテキスト、CSV、レポート形式(PDF)を選択できます ※1※2        |
| ログ一括出力 | 保存しているすべてのログを任意の場所へファイルとして出力します。<br>ログ出力形式としてテキスト、CSV、レポート形式(PDF)を選択できます ※1※2 |
| ログ一括消去 | 保存しているすべてのログを削除します。<br>管理サービス用ログ、管理 PC 用ログファイルも削除されます。                        |
| 閉じる    | ログ画面を閉じ、メイン画面へ戻ります。                                                           |

※1：ログ出力形式は [こちら](#) から設定できます。  
※2：レポート形式は Windows10 以上の端末で出力可能です。

## ログ内容

| 項目 (Key)                              | 内容                                                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| セクション[LogFormat] ログのフォーマット情報          |                                                         |
| ver                                   | ログのフォーマットバージョン                                          |
| セクション[Scan Result Overview] スキャン結果の概要 |                                                         |
| Date                                  | ワクチン USB スキャン開始日時                                       |
| ScanType                              | スキャンタイプ<br>(0: スキャンのみ、 1: スキャン+即削除 3: スキャン+即隔離)         |
| ScanResult                            | 最終的なスキャン結果<br>・ウイルスなし: No Virus<br>・ウイルスあり: Virus Found |
| VirusFiles                            | ウイルス検知数                                                 |
| セクション[PC_Information] PC情報            |                                                         |
| CPU Model                             | CPU モデル                                                 |
| CPU Speed                             | CPU のクロック数                                              |
| ComputerName                          | コンピュータ名                                                 |
| Date                                  | ワクチン USB スキャン開始日時                                       |
| IPAddress                             | IP アドレス (複数ある場合は、「、(カンマ)」区切りで表示)                        |
| IsAdministrator                       | 0: 制限ユーザー (標準ユーザー)、 1: アドミン権限                           |
| IsMasterPC                            | 0: 管理 PC 、 1: 管理 PC 以外の PC                              |
| IsSafeMode                            | 0: セーフモード以外、 1: セーフモード起動                                |
| MacAddress                            | MAC アドレス (複数ある場合は、「、(カンマ)」区切りで表示)                       |
| ProductName                           | OS バージョン (サービスパック/build 情報含む)                           |
| ProductNameS                          | OS バージョン (サービスパック含む)                                    |
| ProductVersion                        | OS カーネルバージョン                                            |
| RAM Size                              | メモリ容量                                                   |
| UserName                              | ログインユーザー名 (アカウント名)                                      |
| Workgroup                             | ワークグループ名                                                |
| セクション[DeviceInformation] デバイス情報       |                                                         |
| DeviceID                              | デバイスのケースに貼り付けられている番号 (USB シリアルと同じ番号になります)               |
| DeviceProductName                     | VaccineUSB3 固定                                          |
| DeviceType                            | デバイスのタイプ (ワクチン: 30 固定)                                  |
| ProductID                             | デバイスの USB ProductID                                     |
| ProductVersion                        | 製品バージョン                                                 |
| SerialNumber                          | デバイスの USB シリアルナンバー                                      |
| USB CD Drive Letter                   | ワクチン USB の CD ドライブのドライブレター 例: E                         |
| USB Removable Drive Letter            | ワクチン USB のリムーベブルディスクドライブのドライブレター 例: G                   |
| UniqueID                              | 弊社の管理番号                                                 |

|                                         |                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| VendorID                                | デバイスの USB VendorID                                                       |
| セクション[ScannerVersion] スキャンアプリ情報         |                                                                          |
| AntiVirus                               | アンチウイルスソフトウェアバージョン                                                       |
| LastUpdate                              | 定義ファイル更新日時                                                               |
| McAfeeScan                              | アンチウイルスソフトウェアライブラリバージョン                                                  |
| ScanEngine                              | スキャンエンジンバージョン                                                            |
| VirusDefinitionFileDate                 | ウイルス定義ファイル日時                                                             |
| VirusDefinitionFiles                    | ウイルス定義ファイルバージョン                                                          |
| セクション[ScanSetting] スキャンの設定              |                                                                          |
| IsEnableAccessControl                   | ワクチン USB への動作制限<br>0:動作制限をかけない<br>1:動作制限をかける                             |
| IsEnableMasterPCLog                     | 管理 PC ログファイル設定<br>0:管理 PC 用ログを作成しない<br>1:管理 PC 用ログを作成する                  |
| IsEnableRunas                           | 権限昇格制御 (0:無効設定 1:有効設定)                                                   |
| LogSaveType                             | 2:ログを PC へ保存する場合、強制的にログを保存する                                             |
| ScanMode                                | スキャンモード<br>(0:完全スキャン、1:簡易スキャン、2:カスタムスキャン<br>3:リムーバブルメディアスキャン、4:プロセススキャン) |
| ScanType                                | スキャンタイプ<br>(0:スキャンのみ、1:スキャン+即削除 3:スキャン+即隔離)                              |
| StartMode                               | スタートアップモード(0:カウントダウン、1:メイン画面表示、2:即スキャン)                                  |
| IsEnableIncrementalScan                 | 差分スキャン設定<br>0:差分スキャン無効<br>1:差分スキャン有効                                     |
| CompareFileName                         | 差分スキャン時に使用した PC ファイルリスト名。<br>※対象 PC の PC ファイルリストがワクチン USB 内に無い場合、表示されません |
| SaveFileName                            | ワクチン USB 内に保存した PC ファイルリスト。<br>差分スキャン機能が有効な場合のみ、PC ファイルリストは保存されます。       |
| セクション[BootScanSetting] ブートスキャンの設定カスタム情報 |                                                                          |
| BootScanType                            | ブートスキャン時のスキャンタイプ<br>(0:スキャンのみ、1:スキャン+即削除)                                |
| セクション[CustomInformation] カスタム情報         |                                                                          |
| CompanyName                             | レポート発行会社名 ※お客様が任意で設定                                                     |
| TargetProductName                       | スキャンした端末名・製品名 ※お客様が任意で設定                                                 |
| VaccineUSBManagementNumber              | ワクチン USB の管理番号 ※お客様が任意で設定                                                |
| セクション[TargetList] スキャンターゲットリスト          |                                                                          |
| TargetO                                 | スキャンする場所のパス (Oには数字) ※複数ある場合は複数表示されます。                                    |
| セクション[IgnoreList] 除外(フォルダ/拡張子)リスト       |                                                                          |
| TargetO                                 | 除外するフォルダ、拡張子を表示されます。                                                     |
| セクション[License] ライセンス情報                  |                                                                          |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LicenseAlert                                            | 弊社管理番号                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LicenseLast                                             | ライセンス終了日                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LicenseStart                                            | ライセンス開始日                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LicenseTerm                                             | ライセンス日数                                                                                                                                                                                                                                                   |
| セクション[Virus***] 検出したウイルスの情報 (***: ウイルスナンバー (001～))      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Path                                                    | ウイルスのフルパス                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Infectype                                               | Trellix 社(旧マカフィ社)が規定しているウイルスの種類                                                                                                                                                                                                                           |
| VirusName                                               | Trellix 社(旧マカフィ社)が規定しているウイルス名                                                                                                                                                                                                                             |
| Hash                                                    | ウイルスファイルのハッシュ                                                                                                                                                                                                                                             |
| CleanAction                                             | 弊社の管理項目                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Result                                                  | ウイルススキャンの結果<br>・CleanActionNoAction：ウイルス発見しました（削除/隔離処理行なっていません）<br>・CleanActionVirusDeleteSuccess：ウイルス削除成功しました<br>・CleanActionVirusQuarantineSuccess：ウイルス隔離成功しました<br>・CleanActionDeleteFail：ウイルスの削除に失敗しました。<br>・CleanActionQuarantineFail：ウイルスの隔離に失敗しました。 |
| ウイルス検知時のログ例                                             | [Virus001]<br>Path=C:\¥ABCDE.exe<br>InfectType=AVT_TROJAN<br>VirusName=GenericRXWK-DZ!6D2FA557E8D0<br>Hash=561E094A718485EFD453B0947A92B7E5C0F57910<br>CleanAction=0x29aa0024:CleanActionNoAction,<br>Result=0x710f0003:KEY_AV_SUMMARY_INFECTED,          |
| セクション[Error***] ウイルス処理の失敗した結果 (***: ウイルスナンバー (001～))    |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Path                                                    | ウイルスのフルパス                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Result                                                  | ウイルススキャン結果                                                                                                                                                                                                                                                |
| セクション[Result] スキャン終了時の結果                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| StartTime                                               | スキャンの開始日時                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EndTime                                                 | スキャン終了時間                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TotalTime                                               | スキャンにかかった時間 (秒)                                                                                                                                                                                                                                           |
| TotalScanFiles                                          | スキャンファイルの合計数                                                                                                                                                                                                                                              |
| VirusFiles                                              | ウイルス検知数                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DeleteVirusFiles                                        | ウイルス削除成功数                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IsolateVirusFiles                                       | ウイルス隔離成功数                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NotDeleteOrNotIsolateVirusFiles                         | ウイルス削除/隔離 失敗数                                                                                                                                                                                                                                             |
| ScanErrorFiles *設定時のみ表示                                 | スキャンエラーの数                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ScanResult                                              | 最終的なスキャン結果<br>・ウイルスなし：No Virus<br>・ウイルスあり：Virus Found                                                                                                                                                                                                     |
| セクション[PC Infomation in detail] PC の詳細情報 (****: (0001～)) |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| BIOSVersion                                             | BIOS バージョン                                                                                                                                                                                                                                                |
| CPUTotal                                                | CPU の数                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                                                                     |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| CPUTotalCore                                                        | CPU コア数                                                     |
| DiskTotal                                                           | ドライブ数                                                       |
| IEVersion                                                           | IE バージョン(複数ある場合は最新のものが表示)                                   |
| NetAdapter***                                                       | ネットワークカード名                                                  |
| NetDate***                                                          | IP アドレスリース有効期限                                              |
| NetGateway***                                                       | デフォルトゲートウェイ                                                 |
| NetIPAddress***                                                     | IP アドレスリース及び IPv6 アドレス                                      |
| NetIPSubnet***                                                      | サブネットマスク                                                    |
| NetMACAddress***                                                    | MAC アドレス                                                    |
| OSLanguage                                                          | OS 言語                                                       |
| OSProductID                                                         | Windows プロダクト ID                                            |
| SystemHostName                                                      | ホスト名                                                        |
| SystemManufacturer                                                  | コンピュータの製造元                                                  |
| SystemModel                                                         | コンピュータの型名                                                   |
| SystemProductIdentifyingNumber                                      | コンピュータのシリアル                                                 |
| SystemProductUUID                                                   | マザーボードの UUID                                                |
| セクション[PC Drive] PC のドライブ情報 (** : (01~))                             |                                                             |
| DriveLetter**                                                       | ドライブレター                                                     |
| DriveCapacity**                                                     | ドライブ全容量(GB)                                                 |
| DriveFreeCapacity**                                                 | ドライブ空き容量(GB)                                                |
| セクション[software] PC にインストールされているアプリケーション情報 (**** : (0001~))          |                                                             |
| ※設定→タブ；ログ内の資産情報管理で有効時のみ表示                                           |                                                             |
| Name****                                                            | インストールされているアプリケーション名が入ります。<br>例：Hagiwara Security Scan Plus |
| Publisher****                                                       | インストールされているアプリケーションの会社名が入ります。<br>例：Hagiwara Solutions       |
| Version****                                                         | インストールされているアプリケーションのバージョン<br>例：2.50.25                      |
| セクション[Hotfix] PC にインストールされている WindowsOS の更新プログラム情報 (**** : (0001~)) |                                                             |
| ※設定→タブ；ログ内の資産情報管理で有効時のみ表示                                           |                                                             |
| KBName****                                                          | インストールされている更新プログラム名が入ります。<br>例：KB3035131                    |
| KBDate****                                                          | インストールされている更新プログラム名のインストール日が入ります。<br>例：2015/4/14            |

## 10 ログをマルウェア診断レポート形式/CSV 形式で保存

ワクチン USB 内のログを PC へ保存する際には、以下の3つのファイル形式から選択できます。

| ファイル形式                         | 内容                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| テキスト形式(既存)                     | ワクチン USB3 v201 までの標準のテキスト形式です。                                                                                                                                                                             |
| CSV ファイル形式 <b>New!</b>         | お客様での管理・編集が容易な CSV ファイル形式です。<br>また SIEM (Security Information and Event Management) 製品へのインポートにもご利用いただけます。                                                                                                  |
| マルウェア診断レポート形式(PDF) <b>New!</b> | 人が確認する際に最適なレポート形式(PDF)となります。<br>半導体セキュリティ規格(SEMI E187/E188)に準拠の「マルウェアフリーレポート」としても利用可能です。<br><br>レポートのサンプルは <a href="#">こちら</a> をご確認ください。<br>※本レポート形式では日本語版と英語版が保存されます。<br>※レポート形式は Windows10 以上の端末で出力可能です。 |

### ■ファイル保存形式の設定方法

ワクチン USB3 v210 以降では、ログを PC へ保存する場合、標準設定でテキスト形式、CSV 形式、マルウェア診断レポート形式(日本語版・英語版)の合計 4 ファイルが作成されます。

保存するファイル形式は、設定画面の[\[ログ設定 2\]](#)からできます。

#### ログ・ファイルの保存形式

ログ閲覧画面からログをPCへ保存する際、の形式を設定できます。  
複数の形式を選択した場合、複数のファイルが保存されます。

- ☒ テキストファイル形式 \*標準
- ☒ CSVファイル形式
- ☒ マルウェア診断レポート形式(PDF) \*推奨

## 11 マルウェア診断レポートについて

マルウェア診断レポート（PDF 形式）は、ワクチン USB3 によるスキャン結果（ログ）をレポート形式で出力したものです。半導体セキュリティ規格（SEMI E187、E188）に準拠した「マルウェアフリーレポート」としてもご利用いただけます。

マルウェア診断レポートサンプルは[こちら](#)をご確認ください。

### ■レポートへの発行会社名、端末名・製品名、ワクチン USB3 管理番号の記載設定

本レポートは、マルウェア調査レポートとして、お客様が取引先などに提出する状況を想定しています。レポートに記載する「レポート発行会社名」、「スキャンした端末名・製品名」、「ワクチン USB3 管理番号」は、お客様にて任意に設定いただけます。設定画面の[ログ設定 2](#)から行ってください。

### ■レポート例

- 発行会社名を「日本半導体装置 株式会社」に設定
- スキャンした端末名・製品名を「ABC01234567-Z model-H」に設定
- ワクチン USB3 管理番号を「備品 No2011」に設定

VaccineUSB3 マルウェア診断レポート

Powered by HAGIWARA Solutions

発行日: 2025/03/27  
証書ID: 07000700475015B51310\_2025\_0327\_150323  
発行会社名: 日本半導体装置 株式会社

対象端末に対するマルウェアスキャンを実行いたしました。本書は、その実施を証するものです。

#### 診断結果(概要)

|                |                    |                 |
|----------------|--------------------|-----------------|
| スキャン結果<br>異常なし | スキャンしたファイル数<br>319 | 検出したマルウェア数<br>0 |
|----------------|--------------------|-----------------|

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| スキャンした端末名・製品名         | ABC01234567-Z model-H                         |
| スキャン実行日時              | 2025/03/27 14:10:06                           |
| マルウェア対策製品名            | VaccineUSB3                                   |
| マルウェア対策製品 バージョン       | 210                                           |
| マルウェア対策製品の定義ファイルバージョン | 11357 (2025/02/26)                            |
| スキャンした端末のコンピュータ名      | DESKTOP-NVVOJMD                               |
| スキャン範囲                | C:¥Users¥HSOL¥Desktop¥LiveMonitorPlus_v1.4.9¥ |
| スキャンしたファイル数           | 319                                           |
| 検出したマルウェア数            | 0                                             |
| スキャン結果                | マルウェアは検知されませんでした（隔離設定）                        |

#### マルウェア対策製品情報

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 製品名        | VaccineUSB3          |
| 製品シリアルナンバー | 07000700475015B51310 |
| 管理番号(任意)   | 備品No2011             |
| 製品バージョン    | 210                  |

## 12 高速スキャンする(時短方法 1)

高速スキャンモードはウイルススキャンを高速化し、スキャン時間を短縮できるモードです。

高速スキャンモードはPCのCPUスペック(コア数)が高い、メモリ(RAM)空き容量が多いほど、高速化されます。

CPU、メモリを最大限使用するため、本モード使用時は大変PCが重くなりますので、ご注意ください。


- ・著しく古いPC以外は高速スキャンモードを使用することを推奨いたします。
- ・スキャンするファイル数や各種設定は通常モードと変わりません。

| 項目         | 高速スキャンモード            | 通常スキャンモード |
|------------|----------------------|-----------|
| スキャン時間     | 短い                   | 標準        |
| PCのCPU使用率  | 高い                   | 標準        |
| PCのメモリ使用量  | 多い                   | 標準        |
| スキャンするファイル | スキャンするファイルに変わりはありません |           |
| 設定の反映      | 設定の反映に変わりはありません      |           |

### ■設定方法

本製品を接続し、以下の画面で[メイン]ボタンをクリックしてください。


※この画面が表示され約15秒が経つと、自動的にスキャンが始まりますので、それまでに操作を行ってください。



メイン画面の[高速スキャンモードを有効化]へチェックを入れてください。以上で設定は終了です。

このチェックが入った状態でスキャンを実施してください。

※起動画面から自動スキャンする場合、このチェックを事前に行ってください。



## 13 前回からの差分のみスキャンする(時短方法 2)


### ■差分スキャン機能とは

差分スキャン機能とは、前回のウイルススキャンから変更があったファイル、増えたファイルのみウイルススキャンを行う機能になります。この機能を使うことにより、2回目からのウイルススキャン時間の大幅な短縮を行うことができます。

スキャンをスキップするファイルの基準は「ファイル名」、「ファイルサイズ」、「ファイル更新日時」が全て一致した場合です。

例：PC に 30,000 ファイルあった場合、1 度目のウイルススキャンには 120 分掛かりました。

2 度目には 31,000 ファイルあった場合、対象は 1,000 ファイルになり、10 分以下でウイルススキャンは終了。



上記例での差分のファイル(1,000 ファイル)を抽出するために 1 度目に行った 3 万ファイルのファイル情報(PC ファイルリスト)を 1 度目のスキャン時にワクチン USB 内に保存します。その PC ファイルリストとスキャン実行時の PC のファイルを比較※し、その差分があったファイルのみウイルススキャンを行います。

※作成日時、サイズに変更があったファイル、PC ファイルリストに含まれていないファイル(増えたファイル)

### ■差分スキャン設定方法

[設定画面](#)から差分スキャン機能を設定することができます。[差分スキャン]内の[差分スキャンを有効化]を選択・保存してください。

差分スキャン

差分スキャンの有効／無効を選択します。標準設定は無効です。

☐ 差分スキャンを有効化


☒ 差分スキャンを無効化

差分スキャンを有効化した場合、スキャンモードは「完全スキャン」に固定されます。  
また除外リスト機能も無効になります。

差分スキャンを有効にした場合、スキャンモードは「完全スキャン」に固定され、除外リスト機能も無効になります。

■PC ファイルリスト管理

PC のファイルリスト一覧はワクチン USB に保存されますが、その PC ファイルリストを確認、削除することができます。メイン画面→ツール→PC ファイルリスト管理を選択してください。管理画面に移動することができます。



[選択している PC ファイルリストを削除]、[すべての PC ファイルリストを削除]でワクチン USB 内に保存されている PC ファイルリストを削除することができます。

■PC ファイルリスト仕様

| 項目             | 内容                                                                                                                                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PC ファイルリストサイズ  | PC 内にあるファイル/フォルダ数、ファイル/フォルダ名長によって可変。<br>※PC のファイル数によっては 5MB を超える場合もあります。                                                                             |
| 保存先            | ワクチン USB                                                                                                                                             |
| 最大保存容量         | 300MB<br>※PC ファイルリストの合計サイズが 300MB を超える場合は、PC ファイルリストを保存することができません。エラーが表示されます。<br>そういった場合は PC ファイルリスト管理から削除、空き領域を確保してください。                            |
| 取得タイミング        | ウイルススキャン終了時                                                                                                                                          |
| PC ファイルリスト名ルール | ウイルススキャン実施日時_コンピュータ名_PC 固有キー<br>例：170329_175408_WINSEV3E_40279CD-C4FE-DC11-BDEE-8E13CDB985                                                           |
| その他ルール         | 1 台の PC に対して、最新のファイルリストのみ保存されます。<br><br>例えば PC(A)に対して 3 度ウイルススキャンをした場合、3 度目終了後には 3 度目にスキャンした時のファイルリストのみが保存されている状態となります。<br>1 度目と 2 度目のファイルは順次削除されます。 |

■差分スキャンの表示

2 度目以降の差分スキャン実施時する際にはボタン表示が変わります。



## 14 圧縮ファイルをスキャンしない(時短方法 3)

多言語用ファイル、Java Archive(拡張子：jar)などは圧縮ファイル内に数万～数千のファイルが保存されている場合があります。これらを安全に解凍しながら、ウイルススキャンを行うため非常に時間が掛かります。

通常圧縮ファイルの5層までのファイルをウイルススキャンしますが、圧縮ファイルをスキップするオプションを用意しております。ウイルススキャン時間の短縮が必要な場合、ご利用ください。

### 設定方法

[設定画面](#)から差分スキャン機能を設定することができます。[圧縮ファイルスキャン設定]内の[圧縮ファイルをウイルススキャンしない]を選択・保存してください。

#### 圧縮ファイルスキャン設定

圧縮ファイル内に数万～数千のファイルが保存されている場合があり ウイルススキャンに時間が掛かる場合があります

ウイルススキャン時間の短縮が必要な場合ご利用ください

- ☐ 5階層までウイルススキャンする (標準)
- ☒ 圧縮ファイルをウイルススキャンしない(スキャン時間を短縮)
- ☐ 300階層までウイルススキャンする

## 15 スキャンに時間が掛かるファイル検査（時短方法 4）

スキャンに時間が掛かるファイルをお客様で確認できるモード（長時間ファイル検査モード）を用意しております。  
このモードを使用しウイルススキャンを行うと、10 秒以上時間がかかるファイルをログ（ファイル名・秒数）保存します  
著しく時間が掛かるファイルがある場合 そのファイルの除外設定を検討してください。


長時間ファイル検査モードを使用しウイルススキャンすると、ログを残すため通常より時間が掛かります。

スキャンに時間が掛かるファイルを確認する場合のみご利用ください。

※長時間ファイル検査する・しないでウイルススキャンするファイル種類・数に違いはございません。

### 設定方法

[設定画面](#)から差分スキャン機能を設定することができます。[長時間ファイル検査]内の[長時間ファイルを検査する]を選択・保存してください。



その後にウイルススキャンを行ってください。



ウイルススキャン完了時にログが保存されます。

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| ログの保存場所   | デスクトップ                                                   |
| ログフォルダ名   | VaccineUSB_Log                                           |
| ログ・ファイル内容 | ・10 秒以上ウイルススキャンに時間が掛かったファイル名(ファイルパス)<br>・ウイルススキャンに掛かった秒数 |

ログ・ファイルを確認し、必要に応じて[ファイル除外](#)・[圧縮ファイル除外](#)などを行ってください



## 16 隔離したウイルスの管理

ウイルススキャンで[スキャン+即隔離]を実行し、ウイルスを検知した場合、ウイルスを PC の特定フォルダへ隔離します。ウイルスはパスワード付き ZIP 圧縮されます。

隔離したウイルスファイルはワクチンUSB→安全な PC へ安全に移動でき、検体としてウイルス解析依頼をウイルススキャンメカへ行うことが容易になります。

### 隔離ファイル概要


隔離ファイルの仕様は以下になっています。

| 項目         | 内容                                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| ファイル圧縮形式   | パスワード付圧縮 パスワード：infected                                          |
| 隔離ファイル保存先  | %appdata%\¥vusb¥isolation¥<br>※Windows のエクスプローラのアドレスバーへ入力してください。 |
| 隔離ファイル名ルール | 隔離した日時_乱数 例：20160211093312_07adf431                              |

### 隔離ファイル管理画面への移動

1.PC へ本製品を接続し、以下の画面で[メイン]ボタンをクリックしてください。

※この画面が表示され約 15 秒が経つと、自動的にスキャンが始まりますので、それまでに操作を行ってください。



2. ツールバーの[ツール]を選択し、[隔離ファイル管理]をクリックしてください。隔離ファイルの管理画面に移動します。



## 隔離ファイル管理画面 概要

The screenshot displays the 'Quarantine File Management' window, which is used to manage files quarantined by the Vaccine USB. The window is divided into two main sections: the top section for files on the PC and the bottom section for files on the Vaccine USB.

**Top Section: PC Quarantined Files**

Header: 現在ワクチンUSBが接続されているPC内に保存されている隔離ファイル一覧

| 検出日時 | ウイルス名 | ウイルス種類 | ウイルスが存在したフルパス | 隔離ファイル名 | ファイルサイズ |
|------|-------|--------|---------------|---------|---------|
|      |       |        |               |         |         |
|      |       |        |               |         |         |
|      |       |        |               |         |         |
|      |       |        |               |         |         |
|      |       |        |               |         |         |
|      |       |        |               |         |         |
|      |       |        |               |         |         |
|      |       |        |               |         |         |
|      |       |        |               |         |         |
|      |       |        |               |         |         |

A green circle with the number '1' is overlaid on this section.

**Bottom Section: Vaccine USB Quarantined Files**

Header: ワクチンUSB内に保存されている隔離ファイル一覧

| 検出日時                | ウイルス名          | ウイルス種類     | ウイルスが存在したフルパス                  | 隔離ファイル名                 | ファイルサイズ |
|---------------------|----------------|------------|--------------------------------|-------------------------|---------|
| 2024/07/18 15:29:27 | GenericRXWK... | AVT_TROJAN | C:\Users\hagiwara\Desktop\d... | 20240718152927_2e0726a4 | 195KB   |
|                     |                |            |                                |                         |         |
|                     |                |            |                                |                         |         |
|                     |                |            |                                |                         |         |
|                     |                |            |                                |                         |         |
|                     |                |            |                                |                         |         |
|                     |                |            |                                |                         |         |
|                     |                |            |                                |                         |         |
|                     |                |            |                                |                         |         |
|                     |                |            |                                |                         |         |

A green arrow points from the top section to the bottom section. A purple circle with the number '2' is overlaid on this section.

**Right Panel: Action Buttons**

- 選択しているPCの隔離ファイルを復元して元に戻す
- 元に戻した隔離ファイル一覧
- 選択しているPCの隔離ファイルを削除
- 選択しているPCの隔離ファイルをワクチンUSBへ移動
- 3
- 選択しているワクチンUSB内の隔離ファイルをPCへ保存 (復元はしません)
- 選択しているワクチンUSB内の隔離ファイルを削除
- 閉じる

The status bar at the bottom right indicates '空き領域 299 MB'.

- 1 現在ワクチン USB が接続されている PC 内に保存されている隔離ファイル一覧
- 2 ワクチン USB 内に保存されている隔離ファイル一覧
- 3 PC・ワクチン USB に保存されている隔離ファイルへの処理ボタン

## PC に隔離したウイルスを確認する

PCに隔離したウイルスは隔離ファイル管理画面の①で確認することができます。

## PC に隔離したウイルスを元に戻す

PCに隔離されている隔離ファイル(ウイルス)を解凍し、元の場所へ戻すことができます。

元に戻したい隔離ファイル①を選択して、「選択しているPCの隔離ファイルを解凍して元に戻す」ボタンを押してください。

注意：解凍後、ウイルスとして動作する可能性がありますのでご注意ください

## 隔離したウイルスを削除する

PC に隔離されているファイルを削除することができます。削除する隔離ファイル①を選択して「選択している PC の隔離ファイルを削除」ボタンを押してください。

## 元に戻した隔離ファイル一覧を確認する

元に戻した隔離ファイル一覧を確認することができます。現在ワクチン USB が接続されている PC の履歴となり、他の PC の履歴は確認できません。[元に戻した隔離ファイル一覧]ボタンを押してください。リストが表示されます

## ワクチン USB へ隔離ファイルを移動する

PC に隔離されている隔離ファイルをワクチン USB へ移動することができます。隔離ファイルを PC へ移動し、解析依頼する場合などにご使用ください。ワクチン USB の特殊領域へ保存するので、安全に隔離ファイルを移動することができます。また隔離ファイルはパスワード圧縮されているの安全です。(パスワード：infected)  
移動する隔離ファイル①を選択して、[選択している PC の隔離ファイルをワクチン USB へ移動]ボタンを押してください。

## ワクチン USB に保存した隔離ファイルを PC へ移動する

ワクチン USB に保存されている隔離ファイルを PC へ保存することができます。ウイルスメーカーウイルス解析する場合などにご使用ください。隔離ファイルはパスワード圧縮されているの安全です。(パスワード：infected)  
移動する隔離ファイル②を選択して、[選択しているワクチン USB 内の隔離ファイルを PC へ保存]ボタンを押してください。

## ワクチン USB に保存した隔離ファイルを削除する


ワクチン USB に保存されている隔離ファイルを削除することができます。  
削除する隔離ファイル②を選択して、[選択しているワクチン USB 内の隔離ファイルを削除]ボタンを押してください。

## 17 設定を変更する


ワクチン USB の機能設定を変更することができます。

PC へ本製品を接続し、以下の画面で[メイン]ボタンをクリックしてください。

※この画面が表示され約 15 秒が経つと、自動的にスキャンが始まりますので、それまでに操作を行ってください。



ツールバーの[ツール]を選択し、[設定]をクリックしてください。



設定画面が表示されます。設定を変更してください。

設定

起動方法

スキャン設定1

スキャン設定2

ブートスキャン

定義ファイル

ログ設定1

ログ設定2

通信設定

権限昇格

ストレージ機能

時短機能

スタートアップモード

☒ カウントダウン

:起動時、15秒のカウントダウンを表示します。

☐ メイン画面表示

:起動時、すぐにメイン画面を表示します。

☐ 即スキャン

:起動時、すぐにスキャンを開始します。

☐ タイマースキャン

:指定した日時にスキャンを開始します。

タイマー設定

スキャン処理 (カウントダウン/即スキャン/タイマースキャン時の処理)

☒ スキャンのみ

:スキャンだけで、削除処理は行いません。

☐ スキャン + 即削除

:スキャン中に検知したら、すぐ削除処理を行います。  
(システム動作に依存するファイルを削除する可能性があります)

☐ スキャン + 即隔離

:スキャン中に検知したら、すぐ隔離処理を行います。

削除/隔離設定

メイン画面で有効にするボタンを選択します。標準設定は[スキャン+即削除]です。

☒ メイン画面の[スキャン+即削除]ボタンを有効化

☐ メイン画面の[スキャン+即隔離]ボタンを有効化

設定マニュアル

設定の保護

保存

キャンセル

VaccineUSB3

タブの説明（隠れているタブは、右上の でスクロールすると表示されます）

| タブ              | 内容                                 |
|-----------------|------------------------------------|
| 起動方法            | ワクチン USB 起動時の動作を設定することができます。       |
| スキャン設定 1        | ワクチン USB のスキャン設定を行うことができます。        |
| スキャン設定 2        |                                    |
| ブートスキャン         | ブートスキャン関連の設定を行うことができます。            |
| 定義ファイル          | 定義ファイル関連の設定を行うことができます。             |
| ログ設定 1          | ログ関連の設定を行うことができます。                 |
| ログ設定 2          | ログ関連の設定を行うことができます。                 |
| 通信設定            | プロキシ設定等の設定を行うことができます。              |
| 権限昇格 (画面表示から変更) | ワクチン USB の権限昇格設定・画面設定を行うことができます。   |
| ストレージ機能         | ワクチン USB のストレージ機能設定を行うことができます。     |
| 時短機能            | ワクチン USB のスキャン時間を短縮する設定を行うことができます。 |

## 設定：起動方法

### ■スタートアップモード

ワクチン USB 起動時の動作を設定することができます。

スタートアップモード

☒ カウントダウン

:起動時、15秒のカウントダウンを表示します。

☐ メイン画面表示

:起動時、すぐにメイン画面を表示します。

☐ 即スキャン


:起動時、すぐにスキャンを開始します。

☐ タイマースキャン

:指定した日時にスキャンを開始します。

タイマー設定

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| カウントダウン  | 起動時に約 15 秒のカウントダウン(スキャン開始)画面を表示します   |
| メイン画面表示  | 起動時にカウントダウン画面を表示せずメイン画面を表示します        |
| 即スキャン    | 起動時にカウントダウン画面は表示しないですぐにスキャンを開始します    |
| タイマースキャン | 指定時間にスキャンを開始します タイマー設定で開始時刻を設定してください |



## ■タイマースキャン 機能

タイマースキャン機能は指定時間にウイルススキャンを行う機能です。日時を設定し、ワクチン USB を PC に接続しておく、指定日時にウイルススキャンを行います。日時の指定としては「曜日(月～日)＋開始時刻」と最大 30 個の「指定日(YYYY/MM/DD)と開始時刻」があります。本機能を使用すると実施担当がいらない時間にスキャンしたり、手間なく複数回ウイルススキャンすることができます。

設定はタイマースキャンを選択し、[タイマー設定]を選択してください。設定は以下の2つ可能です。

- ・ 指定した日時にスキャンする（最大30個まで登録可能）
- ・ 毎週指定した曜日・時刻にスキャンする

タイマー設定

×

☒ 指定した日時にスキャンする(最大30個)

| 日付         | 時刻       |
|------------|----------|
| 2024/07/19 | 00:00:00 |
| 2024/07/20 | 00:00:00 |
| 2024/07/21 | 00:00:00 |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |

追加

編集

削除

☐ 毎週指定した曜日・時刻にスキャンする

☒ 日曜
☒ 月曜
☒ 火曜
☒ 水曜
☒ 木曜
☒ 金曜
☒ 土曜

開始時刻:

OK

キャンセル

## ■スキャン処理

ワクチン USB のウイルススキャンのタイプを選択することができます。

スキャン処理 (カウントダウン/即スキャン/タイマースキャン時の処理)

- ☒ スキャンのみ : スキャンだけで、削除処理は行いません。
- ☐ スキャン + 即削除 : スキャン中に検知をしたら、すぐ削除処理を行います。  
(システム動作に依存するファイルを削除する可能性があります)
- ☐ スキャン + 即隔離 : スキャン中に検知をしたら、すぐ隔離処理を行います。

| 項目       | 内容                      |
|----------|-------------------------|
| スキャンのみ   | ウイルスを検知しても削除・隔離はしません。   |
| スキャン+即削除 | ウイルスを検知次第、すぐに削除処理を行います。 |
| スキャン+即隔離 | ウイルスを検知次第、すぐに隔離処理を行います。 |

## ■削除/隔離設定

メイン画面で有効にするボタンを設定します。[スキャン+即削除]、[スキャン+即隔離]のどちらかを選択できます。同時に両ボタンを有効にすることはできません。

削除／隔離設定

メイン画面で有効にするボタンを選択します。標準設定は[スキャン+即削除]です。

- メイン画面の[スキャン+即削除]ボタンを有効化
- メイン画面の[スキャン+即隔離]ボタンを有効化

## 設定：スキャン設定 1

### ■スキャンモード

ウイルススキャンを行う範囲を設定することができます。

スキャン範囲

☒ 完全スキャン

:認識しているドライブ全て検査します。

☐ 簡易スキャン

:感染率が高い場所を指定して検査することができます。

☐ SDカード・USBメモリ・FDDスキャン

:PCに接続されているSDカード・USBメモリ・FDDを検査します。

☐ カスタムスキャン

:スキャン場所を選択して調査することができます。

☐ プロセススキャンのみ

:PCで動作しているプロセスのみ検査します。

| 項目                      | 内容                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 完全スキャン                  | すべてのドライブをスキャンします（ネットワークドライブはスキャンしません）。<br>※弊社推奨設定                                                                                                                                                                                |
| 簡易スキャン                  | 感染率が高い範囲を限定してスキャンします。お時間がない場合ご使用ください。<br><br>※1)、2)、3)、4) は、指定されたパス内の階層フォルダは検索しません）。<br>1) C:¥<br>2) C:¥WINDOWS¥<br>3) C:¥WINDOWS¥system¥<br>4) C:¥WINDOWS¥system32¥<br>5) C:¥Documents and Settings¥（※Vista 以降は C:¥Users¥となります） |
| SD カード・USB メモリ・FDD スキャン | PC に接続されている、SD カードなどのリムーバブルディスクと認識されるメモリ媒体をウイルススキャンします。                                                                                                                                                                          |
| カスタムスキャン                | ユーザー様が選択した場所をスキャンします。<br>スキャンする範囲は⑤スキャンリストで設定してください。                                                                                                                                                                             |
| プロセススキャンのみ              | PC で動作しているプロセスのみスキャンします。                                                                                                                                                                                                         |

カスタムスキャンを選択した場合、スキャンする場所を設定することができます。

スキャンリスト(カスタムスキャン選択時のみ追加可能)

C:¥1¥  
C:¥Program Files (x86)¥

スキャンフォルダを追加

削除

| 項目          | 内容                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| スキャンフォルダを追加 | クリックするとフォルダ選択画面を表示します。スキャンするフォルダを選択してください。スキャンリストへ追加します。 |
| 削除          | スキャンリストに追加したフォルダを削除することができます。削除する項目を選択し、削除ボタンを押してください。   |



## 設定：スキャン設定 2

### ■スキャン除外リスト

スキャンから外すフォルダ/ファイルとファイル拡張子を設定することができます。大文字小文字の区別は行いません。

スキャン除外リスト

☒ 除外処理有効

拡張子

拡張子単位で除外設定を追加します  
<入力例> txt

追加

除外したファイル/フォルダ、拡張子

\*.cab  
\*.jar

除外フォルダ/ファイルを追加

削除

Note : 拡張子msi,msp,jar等のインストーラ、圧縮ファイルはスキャン時間が著しく掛かる(1ファイル1時間)場合があります。

| 項目                | 内容                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 除外処理有効ボタン         | チェックをつけると、除外項目の追加が可能になります。                                              |
| 除外フォルダ/ファイルを追加ボタン | クリックするとフォルダ選択画面を表示します。スキャンを除外するフォルダ・ファイルを選択してください。除外リストへ追加します。          |
| 削除ボタン             | スキャンの除外設定をしたファイル・フォルダ・拡張子を削除することができます。除外する項目を選択し、除外ボタンを押してください。         |
| 拡張子欄              | スキャンを除外するファイル拡張子を追加することができます。スキャン除外する拡張子を入力し、追加ボタンを押してください。除外リストへ追加します。 |

### ■エンジンの切り替え

ウイルススキャンエンジンを切り替えることができます。

ウイルススキャンエンジンの切り替えは、ワクチンUSB の次回起動時に反映されます。

| 項目             | 内容                                                                                                                                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5600 エンジンを使用する | WindowsXP で動作する 5600 エンジンを使用します。<br><b>注意事項：</b><br>5600 エンジンのサポートは Trellix(旧マカフィ社)のサポート終了と共に弊社サポートも終了しております。動作不備等一切サポートできませんので、ご了承願います。 |
| **00 エンジンを使用する | **00 エンジン(最新エンジン)を使用します。                                                                                                                 |

## 設定：ブートスキャン

### ■ブートスキャン処理

ブートスキャン時の処理設定を行います。ブートスキャンについては[こちら](#)をご確認ください。

※ブートスキャンを使用しない場合、設定を行う必要はありません。

※本設定項目は通常のフクチン USB の動作に影響はございません。

#### ブートスキャン処理

ブートスキャン時の動作を設定します

- ☒ スキャンのみ: ブート後に自動でスキャンを実行。削除・隔離は実行しません。
- ☐ スキャン+ 即削除: ブート後に自動でスキャンを実行し、マルウェア検出時に即削除します。
- ☐ ユーザー選択: ブート後にユーザーによって処理を決定します。

ブートスキャン機能をご利用いただくには、まずブートスキャンアップデーターを実行してください。

ブートスキャン切り替えソフトウェアをダウンロード([WEB サイト](#))

| モード          | 動作                                                                                                                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スキャンのみ(初期設定) | <ul style="list-style-type: none"><li>・スキャン動作：スキャン実施のみ ※マルウェア検知時に削除・隔離は行われません。</li><li>・スキャン範囲：端末の全ドライブ内の全ファイル</li><li>・スキャンタイミング：起動後自動的にスキャンが開始されます。</li></ul> |
| スキャン+削除      | <ul style="list-style-type: none"><li>・スキャン動作：スキャン実施を行い、マルウェアを検知した場合、削除します。</li><li>・スキャン範囲：端末の全ドライブ内の全ファイル</li><li>・スキャンタイミング：起動後自動的にスキャンが開始されます。</li></ul>    |

# 設定：定義ファイル

## ■定義ファイル更新方法

定義ファイル更新方法

☒ インターネットを使用して定義ファイルを更新します

☐ インターネットとLocal Updaterで定義ファイルを更新します

LocalUpdaterで設定した定義ファイル保存先の共有フォルダパスを入力してください。  
入力例：\\192.168.0.1\\LocalUpdate

| 項目                                   | 内容                                        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| インターネットを使用して定義ファイルを更新します             | インターネット経由で定義ファイルをダウンロードします。               |
| インターネットと Local Updater で定義ファイルを更新します | インターネットと Local Updater で定義ファイルをダウンロードします。 |

※Local Updater は定義ファイルを社内サーバーに一旦ダウンロードするためのサーバーソフトウェアです。  
本ソフトウェアのダウンロードは[こちら](#)

## 設定：ログ設定 1

### ■製品管理サービス設定

InfoBanker クラウド(別サービス)/InfoBanker オンプレミス(別売り) を使用する際に本設定を行います。

### InfoBanker とは？

Info Banker は、ワクチン USB が取得したログをネットワーク経由で収集し、管理するサーバーソフトウェアです。

ログはデータベース化し管理され、ネットワークで接続されたクライアント(PC 等)からブラウザ経由で閲覧することができます。管理者様の負担を減らし、運用管理を容易にします。オンプレミス版とクラウド版をご用意しております。

またウイルス検知ログ(ログ内のスキャン結果：Virus Found)受信時に、指定のメールアドレスへ通知メールを送ることができます。

管理者はウイルス有無を確認するために毎日 InfoBanker へログインする必要がなくなります。



Info Banker オンプレミスについては[こちら](#)をご確認ください

Info Banker クラウドについては[こちら](#)をご確認ください

■InfoBanker(オンプレミス)設定

製品管理サービス設定で InfoBanker(オンプレミス)を選択してください。

製品管理サービス設定

InfoBanker(オンプレミス)を使用します

InfoBanker サーバー設定

InfoBankerをインストールしたサーバーのIPアドレスを入力してください。  
入力例：127.0.0.1

127.0.0.1

送信するログの種類

☒ 通常ログ

☒ ウイルス検知ログ

☒ 棚卸ログ

棚卸ログ詳細設定

| 項目                   | 内容                                           |
|----------------------|----------------------------------------------|
| InfoBanker<br>サーバー設定 | Info Banker をインストールした PC の IP アドレスを入力してください。 |

Info Banker への送信ログ設定

| 項目       | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通常ログ     | ワクチン USB が毎回取得するログを送信します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ウイルス検知ログ | ワクチン USB がウイルスを検知したログのみ送信します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 棚卸ログ     | 棚卸しに使用するログを送信します。棚卸ログ詳細設定ボタンを押すと、棚卸しを行う月、対象月にユーザーに表示するメッセージを設定できます。 <div>設定<div>送信月設定<div>棚卸しを実行する月を選択してください</div><div><div><input type="checkbox"/> 1月</div><div><input type="checkbox"/> 2月</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 3月</div><div><input type="checkbox"/> 4月</div><div><input type="checkbox"/> 5月</div><div><input type="checkbox"/> 6月</div></div><div><div><input type="checkbox"/> 7月</div><div><input type="checkbox"/> 8月</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 9月</div><div><input type="checkbox"/> 10月</div><div><input type="checkbox"/> 11月</div><div><input type="checkbox"/> 12月</div></div></div><div>棚卸メッセージ設定<div>棚卸時に通知するメッセージを設定してください。(改行は無視されます。)</div><div>3月 9月は棚卸しを行います</div><div><div>OK</div><div>キャンセル</div></div></div></div> |

その他仕様

| 項目                                 | 内容                                                                                                                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ログ送信タイミング                          | <ul style="list-style-type: none"><li>ウイルス定義ファイル更新直後</li><li>ウイルススキャン処理終了後</li><li>メイン画面のツール→[管理サービスへログ送信]ボタンを押した時</li></ul> |
| ログの内容                              | InfoBanker の取扱説明書を御覧ください。                                                                                                    |
| ログを送信した後について                       | InfoBanker へログファイルを送信後、送信に成功したログは削除されます。                                                                                     |
| InfoBanker 用ログの閲覧方法                | ワクチン USB から閲覧することはできません。                                                                                                     |
| ワクチン USB 内<br>の InfoBanker 用ログ削除方法 | ワクチン USB のログ画面からログ[一括消去]を押してください。<br>※通常のログも削除されるのでご注意ください。                                                                  |
| ログ有無の確認方法                          | ワクチン USB のログ画面に下部に表示されます。                                                                                                    |

■InfoBanker Cloud 設定

製品管理サービス設定で InfoBanker Cloud を選択してください。

製品管理サービス設定

InfoBanker Cloudを使用します

InfoBanker Cloud アカウント設定

InfoBanker Cloudを使用するにはアカウント情報の登録が必要です。  
InfoBanker Cloudの申込みを行い、アカウントファイルを入手してください。

参照...

アカウント設定状態：設定済

設定保存

送信するログの種類

☒ 通常ログ

☒ ウイルス検知ログ

☒ 棚卸ログ

棚卸ログ詳細設定

| 項目                          | 内容                                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| InfoBanker Cloud<br>アカウント設定 | InfoBanker Cloud 申込後に弊社から送付するアカウントファイルを[参照]ボタン<br>選択し、インポートしてください。 |

Info Banker への送信ログ設定

| 項目       | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通常ログ     | ワクチン USB が毎回取得するログを送信します。標準で有効になっています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ウイルス検知ログ | ワクチン USB がウイルスを検知したログのみ送信します。標準で有効になっています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 棚卸ログ     | 棚卸しに使用するログを送信します。棚卸ログ詳細設定ボタンを押すと、棚卸しを行う<br>月、対象月にユーザーに表示するメッセージを設定できます。 <div><div>設定</div><div><div>送信月設定</div><div>棚卸を実行する月を選択してください</div><div><div><input type="checkbox"/> 1月</div><div><input type="checkbox"/> 2月</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 3月</div><div><input type="checkbox"/> 4月</div><div><input type="checkbox"/> 5月</div><div><input type="checkbox"/> 6月</div><div><input type="checkbox"/> 7月</div><div><input type="checkbox"/> 8月</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 9月</div><div><input type="checkbox"/> 10月</div><div><input type="checkbox"/> 11月</div><div><input type="checkbox"/> 12月</div></div><div><div>棚卸メッセージ設定</div><div>棚卸時に通知するメッセージを設定してください。(改行は無視されます。)</div><div>3月 9月は棚卸しを行います</div></div><div><div>OK</div><div>キャンセル</div></div></div></div> |

その他仕様

| 項目                                 | 内容                                                                                                                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ログ送信タイミング                          | <ul style="list-style-type: none"><li>ウイルス定義ファイル更新直後</li><li>ウイルススキャン処理終了後</li><li>メイン画面のツール→[管理サービスへログ送信]ボタンを押した時</li></ul> |
| ログの内容                              | InfoBanker の取扱説明書を御覧ください。                                                                                                    |
| ログを送信した後について                       | InfoBanker へログファイルを送信後、送信に成功したログは削除されます。                                                                                     |
| InfoBanker 用ログの閲覧方法                | ワクチン USB から閲覧することはできません。                                                                                                     |
| ワクチン USB 内<br>の InfoBanker 用ログ削除方法 | ワクチン USB のログ画面からログ[一括消去]を押してください。<br>※通常のログも削除されるのでご注意ください。                                                                  |
| ログ有無の確認方法                          | ワクチン USB のログ画面に下部に表示されます。                                                                                                    |

■スキャンエラーの記載

ワクチン USB3 はスキャンできないファイルがある場合、それをエラーログとして残します。  
エラーをログへ記載するかを選択することができます。「記載しない」が推奨となります。

スキャンエラーの記載

☐ スキャンできないファイルをエラーとしてログへ記載する

☒ スキャンできないファイルをエラーとしてログへ記載しない

■資産情報管理

PC にインストールされているアプリケーション・WindowsOS の更新プログラムを取得し、ログに残す機能になります。

資産情報管理

PCにインストールされているアプリケーション情報

☒ 取得する

☐ 取得しない

WindowsOSの更新プログラム(KBXXXXXXXX) 情報

☒ 取得する

☐ 取得しない

取得した場合、ログ内のセクション[Software]内に以下の情報が記載されます。

| キー名           | 内容                                           |
|---------------|----------------------------------------------|
| Name****      | アプリケーション名が入ります。例：Hagiwara Security Scan Plus |
| Publisher**** | アプリケーションの会社名が入ります。例：Hagiwara Solutions.      |
| Version****   | アプリケーションのバージョン 例：2.50.25                     |

\*\*\*\*には 0000-9999 が入ります。

またログ内のセクション[Hotfix]内に以下の情報が記載されます。

| キー名        | 内容                                           |
|------------|----------------------------------------------|
| KBName**** | インストールされている更新プログラム名が入ります。。例：KB3035131        |
| KBDate**** | インストールされている更新プログラム名のインストール日が入ります。例：2015/4/14 |

\*\*\*\*には 0000-9999 が入ります。

■管理 PC ログファイル設定

お客様が指定した PC（管理 PC）へ自動的ログ保存を設定できます。  
管理 PC 用ログ保存を作成すると、管理 PC へ接続した時に自動的に管理 PC へログファイルが保存されるため  
ログを容易に管理することが可能になります。



管理PCログファイル設定

ワクチンUSBのログを自動的に指定したPC(管理PC)へ保存することができます。  
管理PCでワクチンUSBを使用し、定義ファイル更新した時にログを自動的に保存します。

- ☐ 管理PCへ自動的にログを保存しない
- ☒ 管理PCへ自動的にログを保存する

管理PCを指定

| 項目                  | 内容                                                                                                            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理 PC へ自動的にログを保存しない | 管理 PC へ自動的にログを保存しない                                                                                           |
| 管理 PC へ自動的にログを保存する  | 管理 PC へ自動的にログを保存します。管理 PC を設定する必要があります。<br>[管理 PC 指定]ボタンを押して設定してください。<br><br>ログ保存先：ドキュメント¥AdminVaccineUSB_Log |

管理 PC 指定 画面

管理PC指定

管理PC指定

☒ AND方式

☐ OR方式

☐ AND+OR方式

ファイル/フォルダ/レジストリキー/IPアドレス(IP:)/MACアドレス(MAC:)/ワークグループ(DN:)/ドメイン(DN:)を選択キーとして設定可能です。  
IPアドレス以降の選択キーを入力する場合、選択キーの前に()内の値を追記してください。 例:MAC:11-22-33-44-55-66

AND方式

この設定項目が端末上に全て存在する場合、管理PCとして動作します。

MAC:11-22-33-44-55-66

設定値 

追加 削除

OR方式

この設定項目が一つでも端末上に存在する場合、管理PCとして動作します。

設定値 

追加 削除

OK

キャンセル



管理 PC 指定画面では管理 PC の条件を決定します。条件と一致した PC を管理 PC として動作します。  
指定条件には以下の AND 方式、OR 方式、AND+OR 方式があります。お客様の都合のよい方法を選択してください。

| 方式   | [1]AND 方式                                                                                                                                                                                                                     | [2]OR 方式                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内容   | 設定項目が” 全て ” PC に存在する場合に管理 PC として動作します。<br>例：<br>設定 1：C:¥file1.bin・・・ファイル<br>設定 2：C:¥folder1・・・フォルダ<br>設定 3：<br>HKEY_CURRENT_USER¥Software¥TEST¥TEST1・・・レジストリキー<br><br>PC 内に設定 1，2，3” <b>全て</b> ”存在する場合、セキュリティ USB が実行可能になります。 | 設定項目の中で 1 つでも該当設定が存在する場合に管理 PC として動作します。<br>例：<br>設定 1：C:¥file2.bin・・・ファイル<br>設定 2：C:¥folder2・・・フォルダ<br>設定 3：<br>HKEY_CURRENT_USER¥Software¥TEST¥TEST2・・・レジストリキー<br><br>PC 内に設定 1，2，3の内、“ <b>最低一つ</b> ”存在する場合、セキュリティ USB が実行可能になります。 |
| 設定項目 | 最大 99 個                                                                                                                                                                                                                       | 最大 99 個                                                                                                                                                                                                                              |
| 使用用途 | 特定のファイル、フォルダ、レジストリキーなどを全 PC に設定できる場合。<br><br>例：全 PC をアクティブディレクトリで管理している、新規に PC を調達した場合など                                                                                                                                      | PC 内のファイル、フォルダ、レジストリキー構成を変更できない、また共通のファイル等がない場合。<br><br>例：PC の回収が難しい場合など                                                                                                                                                             |

AND+OR 方式は AND 条件と OR 条件両方を満たす場合、管理 PC として動作する方式です。

方式を決定しましたら、認証キーを登録します。[設定値]欄へ認証キーを入力し、[追加]ボタンを押してください。  
認証キーは最大 99 個まで登録可能です。  
追加した条件を削除した場合は、項目を選択し、(削除する)ボタンを押してください。

AND方式

この設定項目が端末上に全て存在する場合、管理PCとして動作します。

設定値

追加

削除

OR方式

この設定項目が一つでも端末上に存在する場合、管理PCとして動作します。

c:¥12345.txt

IP:192.168.1.220

IP128.1.105-128.1.105.3

MAC:11-22-33-44-55-66

設定値

追加

削除

## 管理 PC を特定する認証キーの設定

管理 PC を特定する認証キーとしては以下を設定することができます。

- ファイル/フォルダの有無
- レジストリキーの有無
- MAC アドレス
- IP アドレス
- ドメイン
- ワークグループ

認証条件(AND/OR)に合わせて、[設定値]枠へ認証値を入力し、[追加する]ボタンを押してください。画面上では最大 99 個まで登録可能です。

### ■ファイル/フォルダ設定

使用する PC 内に指定したファイル/フォルダが存在するかで判定します。

#### 【設定例】

認証に使用するファイルを設定する場合、ファイル保存場所のフルパスを設定してください。

例：C:¥test¥test フォルダ下の test.bin ファイルを認証ファイルにする場合、設定項目へ  
C:¥test¥test¥test.bin

#### 【上級者向け設定】

環境設定を使用し、設定することができます。ユーザ名などフルパス内のフォルダに入っている場合等にご使用ください。

例：C:¥Documents and Settings¥user1¥test¥test.bin を設定する場合

※ PC のログインユーザによって user1 が user2 などに変わります。

設定例：%USERPROFILE%¥test¥test.bin

### ■レジストリキー設定

使用する PC 内に指定されたレジストリキーが存在するかで判定します。レジストリキーをルートからすべて設定してください。

#### 【設定例】

例：HKEY\_CURRENT\_USER¥Software¥TEST¥TEST2

## ■MAC アドレス設定


使用する PC の MAC アドレスが指定した MAC アドレスと一致するかで判定します。  
MAC アドレスの先頭に ”**MAC:**” を付けて設定をしてください。

【設定例】

例 MAC:11-22-33-44-55-66

【PC の MAC アドレスの確認方法】 ※例：Windows7

コントロールパネル→ネットワークとインターネット→ネットワークと共有センター→アクティブなネットワークの表示からローカルエリア接続を選択→詳細ボタン 物理アドレスとして表示されています。



## ■IP アドレス設定

使用する PC の IP アドレスが指定した IP アドレスと一致するかで判定します。

IP アドレスの先頭に "IP:" を付けて設定をしてください。

IPv4 のみ対応しております。IPv6 には対応しておりません。

### 〔設定例〕


例 IP:192.168.1.220

範囲指定や、サブネットマスクでの設定も可能です。

- 範囲指定例：128.1.105.1-128.1.105.3 や 128.1.121.1-128.1.125.255
- サブネットマスク例：198.51.100.0/24

### 〔PC の IP アドレスの確認方法〕 ※例：Windows7

コントロールパネル→ネットワークとインターネット→ネットワークと共有センター→アクティブなネットワークの表示からローカルエリア接続を選択→詳細ボタン IPv4 アドレスとして表示されています。



## ■ドメイン設定

使用する PC のドメインが指定したドメインと一致するかで判定します。  
ドメインの先頭に "DN:" を付けて設定をしてください。

[設定例]

例 DN:hagisol.co.jp

[PC のドメインの確認方法] ※例：Windows7

コマンドプロンプトで、『nbtstat -n』と打ち込んで表示される、NetBIOS ローカルネームテーブルで、種類がグループとして表示されている行の名前の部分が、NetBIOS ドメイン名です。

## ■ワークグループ設定


使用する PC のワークグループが指定したワークグループと一致するかで判定します。  
ワークグループの先頭に "DN:" を付けて設定をしてください。

[設定例]

例 DN:WORKGROUP

[PC のワークグループの確認方法] ※例：Windows7

コントロールパネル→システムとセキュリティ→システムで表示されるワークグループ名



管理 PC を特定する認証キーについての説明は以上になります。

## 設定：ログ設定 2

### ■ログ・ファイルの保存形式

ログ閲覧画面からログを PC へ保存する際の形式を設定できます。複数の形式を選択した場合、複数のファイルが保存されます。

#### ログ・ファイルの保存形式

ログ閲覧画面からログをPCへ保存する際、の形式を設定できます。  
複数の形式を選択した場合、複数のファイルが保存されます。

- ☒ テキストファイル形式 \*標準
- ☒ CSVファイル形式
- ☒ マルウェア診断レポート形式(PDF) \*推奨

| ファイル形式             | 内容                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| テキスト形式(既存)         | ワクチン USB3 v201 までの標準のテキスト形式です。                                                                                                                                                                             |
| CSV ファイル形式         | お客様での管理・編集が容易な CSV ファイル形式です。<br>また SIEM (Security Information and Event Management) 製品へのインポートにもご利用いただけます。                                                                                                  |
| マルウェア診断レポート形式(PDF) | 人が確認する際に最適なレポート形式(PDF)となります。<br>半導体セキュリティ規格(SEMI E187/E188)に準拠の「マルウェアフリーレポート」としても利用可能です。<br><br>レポートのサンプルは <a href="#">こちら</a> をご確認ください。<br>※本レポート形式では日本語版と英語版が保存されます。<br>※レポート形式は Windows10 以上の端末で出力可能です。 |

### ■ログ/レポートヘカスタム項目 追加

ログ/レポートへ発行会社名、スキャンする端末名・製品名、ワクチン USB 管理番号を任意で設定することができます。追加した場合、ログ、レポートに表示されます。

#### ログ/レポートヘカスタム項目追加

ログ/レポートへ「ログの発行会社名」、「スキャンする端末名・製品名」、「ワクチンUSBの管理番号」を任意で設定できます。設定した内容はログや診断レポート(PDF)に記載されます。

発行会社名

日本半導体装置 株式会社

\*最大16文字

スキャンする端末名・製品名

ABC01234567-Z model-H

\*最大32文字

ワクチンUSBの管理番号

備品No2011

\*最大32文字

## 設定：通信設定(プロキシサーバー設定)

定義ファイル、ソフトウェア更新をプロキシサーバー経由で行う場合は、本項目の設定を行ってください。

プロキシ設定

☒ プロキシサーバを使用してインターネットに接続する

☒ 設定を自動的に検出する

☐ 手動でプロキシを設定する

プロキシサーバ:

ポート番号:

プロキシサーバに資格情報が必要な場合は、以下の情報を入力してください。必要でない場合は、何も入力しないでください

ユーザ名:

パスワード:

## 設定：権限昇格(画面表示から変更)

### ■権限昇格制御

ワクチン USB ソフトウェアを権限昇格して使用する際に使用します。

本機能を有効にした場合、ワクチン USB3 起動時に管理者権限昇格画面が表示されますので、必要に応じてアカウント ID とパスワードを入力してください。

また指定のアカウントとパスワードを登録することができ、登録時は管理者権限昇格画面に自動的にアカウント ID とパスワードが入力されます。

すでに OS にログインしているアカウントが管理者権限の場合、そのログインしているアカウントを使用し、ワクチン USB ソフトウェアの権限昇格を行います。

権限昇格制御

☒有効 (推奨)

☐無効

☒標準ユーザ時に、指定のアカウントで昇格する

アカウント:

admin

パスワード:

●●●●●●

| 項目 | 内容                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 有効 | ワクチン USB 起動時にワクチン USB ソフトウェアの権限昇格を行います。<br>そのため起動時に権限昇格画面が表示されます。<br>権限昇格時に自動的にアカウント・パスワードを入力する場合、アカウントとパスワードを登録してください。 |
| 無効 | ワクチン USB 起動時にワクチン USB ソフトウェアの権限昇格を行いません。                                                                                |

### ■画面の最前面表示

ワクチン USB のウィンドウを最前面にするかどうかを設定できます。

画面の最前面表示

☒通常表示します

☐ワクチン USB ソフトウェア画面を常に最前面に表示します

| 項目                            | 内容                                                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| 通常表示する                        | Window 標準画面で表示します。他のソフトウェアをワクチン USB の画面上に被せることが可能です。 |
| ワクチン USB ソフトウェア画面を常に最前面に表示します | 常に最前面にワクチン USB の画面を表示します。                            |



## 設定：ストレージ機能

ワクチンUSB ストレージ機能はウイルススキャンした端末内にあるファイルをワクチンUSB 内の見えないエリアに保存する機能です。ウイルススキャンしつつ、端末のログ収集などにご利用頂けます。見えない領域に保存されているため、紛失した時に ファイルの流出を防ぎます。 最大 1GB までワクチン USB 内に保存することができます。  
本機能を使用する場合、セキュリティ上、[設定の保護]をご利用し、設定変更を他者から守ることを推奨します。  
設定の保護は設定画面の左下からボタンから行うことができます。

ストレージ機能

ワクチンUSB ストレージ機能はウイルススキャンした端末内にあるファイルをワクチンUSB内の見えないエリアに保存する機能です。ウイルススキャンしつつ、端末のログ収集などにご利用頂けます。見えない領域に保存されているため、紛失した時にファイルの流出を防ぎます。

☐ ストレージ機能を使用しない

☒ ストレージ機能を使用する

ファイルを収集する端末／条件

PCのフォルダ指定

C:\¥1¥

☒ 下位フォルダを含める

追加

削除

対象拡張子

\*.log

追加

削除

☐ ファイル収集を特定の端末のみに制限する

端末選択

収集したファイルを保存する端末

ワクチンUSBへ保存したファイルを保存する端末を設定します。

☒ 管理PC

管理PC設定

ストレージ機能を使用する場合、以下の2つの設定ができます。

- ・ ファイルを収集する端末・条件
- ・ 収集したファイルを保存する端末

### ■ファイルを収集する端末・条件

ファイルを収集する端末と収集条件を設定できます。

ファイルを収集する端末／条件

PCのフォルダ指定

C:\¥Users¥%USERNAME¥¥Desktop¥Update¥

C:\¥Users¥%USERNAME¥¥Desktop¥temp¥

C:\¥test¥QRConfirmTest¥

☒ 下位フォルダを含める

追加

削除

対象拡張子

\*.jar

\*.cab

追加

削除

☒ ファイル収集を特定の端末のみに制限する

端末選択

| 項目                  | 内容                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| PC のフォルダ指定          | 取得するファイルがあるフォルダを設定できます。<br>フォルダ以下の下位フォルダも含めるかも選択できます。<br>また対象拡張子も設定でき、取得するファイルを制限することができます。 |
| ファイル収集を特定の端末のみに制限する | ファイル収集する端末を制限することができます。<br>[端末選択]を押すと、取得する端末が設定できます。                                        |

## ■ファイルを収集する端末の選択

[端末選択]ボタンを押すと以下の画面が表示されます。条件が合う端末のみからファイルを収集します。  
詳細設定は[管理 PC]設定と同一になりますので、詳細は本書の項：管理 PC ログファイル設定をご確認ください。

端末選択

×

選択条件

☒ AND方式

☐ OR方式

☐ AND+OR方式

ファイル/フォルダ/レジストリキー/IPアドレス(IP:)/MACアドレス(MAC:)/ワークグループ(DN:)/ドメイン(DN:)を選択キーとして設定可能です。  
IPアドレス以降の選択キーを入力する場合、選択キーの前に()内の値を追記してください。例:MAC:11-22-33-44-55-66

AND方式

この設定項目が端末上に全て存在する場合、ファイルを収集します。

|                       |  |
|-----------------------|--|
| MAC:11-22-33-44-55-66 |  |
|                       |  |
|                       |  |

設定値 

追加

削除

OR方式

この設定項目の内一つでも端末に存在する場合、ファイルを収集します。

設定値 

追加

削除

OK

キャンセル

## ■収集したファイルを保存する端末

収集したファイルは指定した管理 PC 接続時に自動的にワクチン USB から管理 PC へ保存します。  
管理 PC の設定方法については[こちら](#)をご確認ください。

## 設定：時短機能

### ■高速スキャン

高速スキャンモードはウイルススキャンを高速化し、スキャン時間を短縮することができるモードです。  
詳細は[こちら](#)をご確認ください。

高速スキャン

高速スキャンモードはPCのCPUスペック(コア数)が高く、メモリ(RAM)空き容量が多いほど時短されるモードです  
スキャンするファイル数・種類や各種設定は通常モードと変わりません

☐ 高速スキャンしない

☒ 高速スキャンする(推奨)

| 項目           | 内容        |
|--------------|-----------|
| 高速スキャンしない    | 高速スキャンしない |
| 高速スキャンする(推奨) | 高速スキャンをする |

### ■圧縮ファイルスキャン設定

圧縮ファイルにたいしてのウイルススキャン設定を行うことができます。圧縮ファイル内のファイルが大量にある場合ウイルススキャンに非常に時間が掛かる場合があります。ウイルススキャンに時間が掛かる場合、本設定の変更を行ってください。

圧縮ファイルスキャン設定

☐ 圧縮ファイルをウイルススキャンしない

☒ 5階層までウイルススキャンする(標準)

☐ 300階層までウイルススキャンする

| 項目                 | 内容                                 |
|--------------------|------------------------------------|
| 圧縮ファイルをウイルススキャンしない | 圧縮ファイルをウイルススキャンしない                 |
| 5 階層までウイルススキャンする   | 圧縮ファイルの 5 階層までにあるファイルをウイルススキャンする   |
| 300 階層までウイルススキャンする | 圧縮ファイルの 300 階層までにあるファイルをウイルススキャンする |

■差分スキャン

差分スキャン機能を設定します。差分スキャン機能については[こちら](#)をご確認ください。

差分スキャン

差分スキャンの有効／無効を選択します。標準設定は無効です。

☐

差分スキャンを有効化

☒

差分スキャンを無効化

差分スキャンを有効化した場合、スキャンモードは「完全スキャン」に固定されます。  
また除外リスト機能も無効になります。

| 項目         | 内容               |
|------------|------------------|
| 差分スキャンを有効化 | 差分スキャン機能を有効にします。 |
| 差分スキャンを無効化 | 差分スキャン機能を無効にします。 |

■長時間ファイル検査

スキャン時に時間が掛かるファイルを見つけるモードです。長時間ファイル検査の詳細は[こちら](#)をご確認ください。

長時間ファイル検査

スキャンに時間が掛かるファイルを検査するモードです  
このモードを有効にしてウイルススキャンを行うと  
スキャンに10秒以上時間がかかるファイルをログ(ファイル名・秒数)保存します  
著しく時間が掛かるファイルがある場合 そのファイルの除外設定を検討してください

☐

長時間ファイル検査しない


☒

長時間ファイル検査する

| 項目           | 内容                                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 長時間ファイル検査しない | 通常のウイルススキャンを行います                                                                      |
| 長時間ファイル検査する  | スキャン時に時間が掛かるファイルを見つけるモードでウイルススキャンをおこないます。<br>ウイルススキャン終了時に 10 秒以上時間が掛かったファイルをログを保存します。 |

## 設定の保護

管理者以外の設定の変更を許可しない場合は、[設定の保護]ボタンを押して、認証キーを登録してください。  
[設定の保護]ボタンを押すと、以下画面が表示されるので、認証キーを入力して、[登録]ボタンを押してください。  
認証キーは一度登録すると変更できません。



認証キー登録

設定画面に認証キーを設定します。


認証キーを登録することによって、登録者のみ設定の変更が可能になります。  
設定を保護する場合、認証キーを入力し、登録ボタンを押してください。  
認証キーは半角英数字、8文字以上32文字以内で入力してください。

**注意: 一度認証キーを登録すると、変更はできません。**

fdsagshae195

登録 キャンセル

認証キー登録後に設定を変更する際に、以下の画面が表示されます。登録した認証キーを入力してください。



VaccineUSB3 v171 (3, 0, 0, 501)

ツール 関連ソフト ヘルプ 時短機能

デバイス情報

製品バージョン: v171 (3, 0, 0, 501)  
エンジンバージョン: 6700.10107.439101307  
定義ファイルバージョン: 11134 (2024/07/15)  
最終定義  
ライセンス

☒ 高速スキャンモードを有効化

スキャン設定

スキャン範囲  
除外設定  
差分スキャン  
PCファイル  
圧縮ファイル

PC情報

コンピュータ名: F35C0010F  
PC情報: 管理PCではありません  
ログファイル保存先: ワクチンUSB

定義ファイル更新

ワクチンUSBを終了

認証

キャンセル

設定画面に認証キーが設定されています。  
認証キーを入力して、認証ボタンをクリックしてください。

.....


スキャン+ 即隔離ボタンを有効にする場合、設定タブ: 起動設定から設定してください。

# 18 ソフトウェア画面の説明(起動・メイン・スキャン)

ワクチン USB で主な3つの画面(起動画面、メイン画面、スキャン画面)について説明します。

## 起動画面

ワクチン USB 起動時に表示される画面です。



1 カウントダウン表示とスキャンボタンです。

| ボタン             | 内容                                                |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| 検査を即開始          | ウイルススキャンを開始します。設定はスキャン設定欄で確認できます。                 |
| メイン(定義ファイルを更新等) | メイン画面へ移動します。メイン画面ではウイルス定義ファイル更新、設定変更、ログ確認などが可能です。 |
| 使用方法動画を見る       | ワクチン USB の基本的な使用方法についての動画をみることができます               |

2 ワクチン USB 状態・設定等を表示します。

### ■スキャン設定

| 項目      | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スキャンモード | ウイルススキャン範囲を表示します。以下のモードがあります。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 完全スキャン：すべてのドライブをチェックします</li><li>• 簡易スキャン：感染率が高い範囲を限定してスキャンします</li><li>• SD カード・USB メモリ・FDD スキャン：PC に接続されている、SD カードなどのリムーバブルディスクと認識されるメモリ媒体をウイルススキャンします。PC のウイルススキャンは一切行いません。</li><li>• カスタムスキャン：ユーザーが決定した場所をスキャンします。</li><li>• プロセススキャンのみ：PC で動作しているプロセスのみ検査します。</li></ul> |
| スキャンタイプ | ウイルススキャン動作を表示します。以下のモードがあります。 <ul style="list-style-type: none"><li>• スキャンのみ：ウイルスの検知のみ行い、削除・隔離はしません。</li><li>• スキャン+即削除：ウイルスを検知次第、すぐに削除処理を行います。</li><li>• スキャン+即隔離：ウイルスを検知次第、すぐに隔離処理を行います。</li></ul>                                                                                                                                             |
| 起動タイプ   | ワクチン USB 起動時の動作を表示します。以下のモードがあります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |


|            |                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・カウントダウン：起動時に約 15 秒の起動画面を表示します。「自動スキャン」と表示されます。</li> <li>・メイン画面表示：起動時に起動画面を表示せず、メイン画面を表示します。</li> <li>・即スキャン：起動時に起動画面は表示せず、すぐにスキャンを開始します</li> </ul>                |
| 除外設定       | ウイルススキャンを行わないフォルダ、拡張子の有無を表示します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・有効：除外するフォルダ、拡張子があります。</li> <li>・無効：除外するフォルダ、拡張子がありません。</li> </ul>                                                                 |
| 差分スキャン     | 差分スキャン設定を表示します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・有効：差分スキャン設定が有効。</li> <li>・無効：差分スキャン設定が無効。</li> </ul> ※差分スキャンが有効でも PC ファイルリストが無い場合、差分ファイルスキャンは動作しません。スキャン後に PC ファイルリストが作成され、次回以降差分ファイルスキャンが動作致します。 |
| PC ファイルリスト | 差分スキャン有効時に使用する PC ファイルリストの有無を表示します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・有：現在接続されている PC の PC ファイルリストが有る</li> <li>・無：現在接続されている PC の PC ファイルリストが無い</li> </ul>                                            |
| 圧縮ファイル     | 圧縮ファイルへのスキャン設定を表示します <ul style="list-style-type: none"> <li>・スキャンしない</li> <li>・5 階層まで</li> <li>・300 階層まで</li> </ul>                                                                                       |

#### PC 情報

| 項目                           | 内容                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コンピュータ名                      | PC のコンピュータ名が表示されます。                                                                                                                                                                                               |
| PC 情報                        | 管理 PC かどうかを判断します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理 PC です：接続 PC は管理 PC に設定されています。</li> <li>・管理 PC ではありません：接続 PC は管理 PC に設定されていません。</li> </ul>                                                            |
| ログファイル保存先                    | ログ保存場所を表示します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ワクチン USB：ワクチン USB 内へログを保存します。</li> <li>・使用中の PC：ワクチン USB 内へログを保存できない場合、PC へログを保存します。</li> </ul>                                                             |
| PC へのログファイル保存場所<br>※非表示の場合あり | ワクチン USB へのログが保存できない時に PC へログを保存します。<br>その保存場所を表示します。<br>例：C:\Documents and Settings\user\My Documents\VaccineUSB<br>※ログファイルがワクチン USB へ保存できる場合、本項目は表示されません。                                                       |
| PC 内のログファイルの有無<br>※非表示の場合あり  | 使用中の PC にワクチン USB のログが存在するかを表示します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ログファイルあり：PC 内にワクチン USB のログが保存されています。</li> <li>・ログファイルなし：PC 内にワクチン USB のログは保存されていません。</li> </ul> ※ログファイルがワクチン USB へ保存できる場合、本項目は表示されません。 |

## メイン画面

起動画面で[メイン]ボタンを押した時に表示される画面です。



1 各種メニューです

2 ワクチン USB 状態・設定等を表示します。

### ■デバイス情報

| 項目          | 内容                         |
|-------------|----------------------------|
| 製品バージョン     | ワクチン USB の製品バージョンを表示します。   |
| エンジンバージョン   | ウイルススキャンエンジンのバージョンを表示します。  |
| 定義ファイルバージョン | ウイルス定義ファイルバージョンを表示します。     |
| 最終定義更新日     | 最後にウイルス定義ファイルを更新した日を表示します。 |
| ライセンス有効期間   | ライセンスの有効期間を表示します。          |

### ■スキャン設定

| 項目     | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スキャン範囲 | ウイルススキャン範囲を表示します。以下の 5 つのモードがあります。 <ul style="list-style-type: none"><li>・完全スキャン：すべてのドライブをチェックします</li><li>・簡易スキャン：感染率が高い範囲を限定してスキャンします</li><li>・SD カード・USB メモリ・FDD スキャン：PC に接続されている、SD カードなどのリムーバブルディスクと認識されるメモリ媒体をウイルススキャンします。PC のウイルススキャンは一切行いません。</li><li>・カスタムスキャン：ユーザーが決定した場所をスキャンします。</li><li>・プロセススキャンのみ：PC で動作しているプロセスのみ検査します。</li></ul> |
| 除外設定   | ウイルススキャンを行わないフォルダ、拡張子の有無を表示します。 <ul style="list-style-type: none"><li>・有効：除外するフォルダ、拡張子があります。</li><li>・無効：除外するフォルダ、拡張子がありません。</li></ul>                                                                                                                                                                                                           |
| 差分スキャン | 差分スキャン設定を表示します。<br>有効：差分スキャン設定が有効。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|            |                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 無効：差分スキャン設定が無効。<br>※差分スキャンが有効でも PC ファイルリストが無い場合、差分ファイルスキャンは動作しません。スキャン後に PC ファイルリストが作成され、次回以降差分ファイルスキャンが動作致します。 |
| PC ファイルリスト | 差分スキャン有効時に使用する PC ファイルリストの有無を表示します。<br>有：現在接続されている PC の PC ファイルリストが有る<br>無：現在接続されている PC の PC ファイルリストが無い         |
| 圧縮ファイル     | 圧縮ファイルへのスキャン設定を表示します<br>・スキャンしない<br>・5 階層まで<br>・300 階層まで                                                        |

スキャン設定を変更する場合、メイン画面へ移動し、ツールバーから設定を選択してください。

## ■PC 情報

| 項目                           | 内容                                                                                                                                                             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コンピュータ名                      | PC のコンピュータ名を表示します。                                                                                                                                             |
| PC 情報                        | 管理 PC かどうかを判断します。<br>・管理 PC です：接続 PC は管理 PC に設定されています。<br>・管理 PC ではありません：接続 PC は管理 PC に設定されていません。                                                              |
| ログファイル保存先                    | ログ保存場所を表示します。<br>・ワクチン USB：ワクチン USB 内へログを保存します。<br>・使用中の PC：ワクチン USB 内へログを保存できない場合、PC へログを保存します。                                                               |
| PC へのログファイル保存場所<br>※非表示の場合あり | ワクチン USB へのログが保存できない時に PC へログを保存します。その保存場所を表示します。<br>例：C:\¥Documents and Settings¥user¥My Documents¥VaccineUSB<br>※ログファイルがワクチン USB へ保存できる場合、本項目は表示されません。       |
| PC 内のログファイルの有無<br>※非表示の場合あり  | 使用中の PC にワクチン USB のログが存在するかを表示します。<br>・ログファイルあり：PC 内にワクチン USB のログが保存されています。<br>・ログファイルなし：PC 内にワクチン USB のログは保存されていません。<br>※ログファイルがワクチン USB へ保存できる場合、本項目は表示されません |

## 3 スキャンの実施ボタン・設定です

| ボタン・チェック       | 内容                                                                                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| スキャンのみ         | PC のウイルススキャンを行います。ウイルスの検知のみ行い、削除はしません。                                              |
| スキャン+即削除       | PC のウイルススキャンを行います。ウイルスを検知次第、削除処理を行います。                                              |
| スキャン+即隔離       | PC のウイルススキャンを行います。ウイルスを検知次第、隔離処理を行います。<br>※設定→タブ：削除/隔離設定でボタンを有効にすることができます。          |
| 定義ファイル更新       | ウイルス定義ファイル更新を行います。                                                                  |
| 高速スキャンモードを有効化  | チェックを入れると高速スキャンモードで動作します。高速スキャンモードは CPU、メモリをより多く使用しますが、通常のスキャンよりスキャン時間を短縮することができます。 |
| 圧縮ファイルをスキャンしない | チェックを入れると圧縮ファイルをスキャン対象から外します。<br>スキャン時間を短縮する必要がある場合、ご利用検討してください。                    |
| ワクチン USB を終了   | ワクチン USB を終了します。                                                                    |

## スキャン画面

ウイルススキャン中に表示される画面です。ウイルススキャン画面は画面解像度によって画面が切り替わります。

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 800x600 より上の画面解像度の PC      | 通常のウイルススキャン画面  |
| 800x600～640x480 の画面解像度の PC | タッチパネルに最適化した画面 |

### ■通常のウイルススキャン画面

VaccineUSB3 v171 (3, 0, 0, 520)

SCAN...

検査中 (プロセススキャン):

1

停止

ログ表示

設定

スキャン時間

スキャン開始日: 2024/07/19 14:10:04  
スキャン終了日:  
スキャン時間: 2秒

スキャン情報

スキャン対象ファイル数: 41230  
スキャン済みファイル数: 2  
感染ファイル数: 0  
感染ファイル削除数: 0  
感染ファイル隔離数: 0

スキャナー情報

製品バージョン: v171 (3, 0, 0, 520)  
エンジンバージョン: 6700.10107.439101307  
定義ファイルバージョン: 11134 (2024/07/15)  
最終定義更新日: 2024/07/16 09:58:56  
ライセンス有効期限: 2024/05/19

スキャン設定

スキャン範囲: 完全スキャン  
スキャン処理: スキャンのみ  
除外設定: 無効  
差分スキャン: 無効  
PCファイルリスト: 無  
圧縮ファイル: スキャンしない

PC情報

コンピュータ名: HSOL0015F  
PC情報: 管理PCではありません  
ログファイル保存先: ワクチンUSB

スキャンする場所

| フォルダ名   |
|---------|
| process |
| C:¥     |
| D:¥     |
| E:¥     |

検出したウイルス

| ファイル名 | ウイルス名 | 種類 | スキャン結果 |
|-------|-------|----|--------|
|-------|-------|----|--------|

閉じる

Note: 拡張子msi,msp,jar等のインストーラ、圧縮ファイルはスキャン時間が著しく掛かる(1ファイル1時間)場合があります。

1 スキャンの進捗、結果を表示します。

SCAN...

スキャン中

SAFETY

ウイルスが  
存在しない場合

WARNING

ウイルスが  
存在する場合

ERROR

エラーが発生  
した場合

STOPPED

中断した場合

※ウイルス隔離に成功している場合も「ウイルス存在しない場合」の表示がされます。

## 2 スキャンの進捗、ワクチン USB 状態・設定を表示します。

### ■ スキャン時間：スキャンの進捗状況を表示します。

| 項目       | 内容                     |
|----------|------------------------|
| スキャン開始日時 | ウイルススキャンを開始した日時を表示します。 |
| スキャン終了日時 | ウイルススキャンを終了した日時を表示します。 |
| スキャン時間   | ウイルススキャンの実行時間を表示します。   |

### ■ スキャン情報：スキャンの進捗状況を表示します。

| 項目          | 内容                        |
|-------------|---------------------------|
| スキャン対象ファイル数 | PC 内のウイルススキャンを行う総ファイル数です。 |
| スキャン済みファイル数 | ウイルススキャンが終了したファイル数です。     |
| 感染ファイル数     | ウイルス感染しているファイル数です。        |
| 感染ファイル削除数   | ウイルス感染しているファイルを削除した数です。   |
| 感染ファイル隔離数   | ウイルス感染しているファイルを隔離した数です。   |

### ■ スキャナー情報：ワクチン USB の状態・設定を表示します。

| 項目          | 内容                         |
|-------------|----------------------------|
| 製品バージョン     | ワクチン USB の製品バージョンを表示します。   |
| エンジンバージョン   | ウイルススキャンエンジンのバージョンを表示します。  |
| 定義ファイルバージョン | ウイルス定義ファイルバージョンを表示します。     |
| 最終定義更新日     | 最後にウイルス定義ファイルを更新した日を表示します。 |
| ライセンス有効期間   | ライセンスの有効期間を表示します。          |

### ■ スキャン設定：ワクチン USB のスキャン設定を表示します。

| 項目         | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スキャンモード    | ウイルススキャン範囲を表示します。以下の 4 つのモードがあります。 <ul style="list-style-type: none"><li>完全スキャン：すべてのドライブをチェックします</li><li>簡易スキャン：感染率が高い下記のパスをスキャンします</li><li>SD カード・USB メモリ・FDD スキャン：PC に接続されている、SD カードなどのリムーバブルディスクと認識されるメモリ媒体をウイルススキャンします。PC のウイルススキャンは一切行いません。</li><li>カスタムスキャン：ユーザーが決定した場所をスキャンします。</li></ul> |
| スキャンタイプ    | ウイルススキャン動作を表示します。以下の 3 つのモードがあります。 <ul style="list-style-type: none"><li>スキャンのみ：ウイルスの検知のみ行い、削除はしません。</li><li>スキャン+即削除：ウイルスを検知次第、すぐに削除処理を行います。</li><li>スキャン+即隔離：ウイルスを検知次第、すぐに隔離処理を行います。</li></ul>                                                                                                 |
| 起動タイプ      | ワクチン USB 起動時の動作を表示します。以下の 3 つのモードがあります。 <ul style="list-style-type: none"><li>カウントダウン：起動時に約 15 秒の起動画面を表示します。</li><li>メイン画面表示：起動時に起動画面を表示せず、メイン画面を表示します。</li><li>即スキャン：起動時に起動画面は表示せず、すぐにスキャンを開始します</li></ul>                                                                                      |
| 除外設定       | ウイルススキャンを行わないフォルダ、拡張子の有無を表示します。 <ul style="list-style-type: none"><li>有効：除外するフォルダ、拡張子があります。</li><li>無効：除外するフォルダ、拡張子がありません。</li></ul>                                                                                                                                                             |
| 差分スキャン     | 差分スキャン設定を表示します。<br>有効：差分スキャン設定が有効。<br>無効：差分スキャン設定が無効。<br>※差分スキャンが有効でも PC ファイルリストが無い場合、差分ファイルスキャンは動作しません。スキャン後に PC ファイルリストが作成され、次回以降差分ファイルスキャンが動作致します。                                                                                                                                            |
| PC ファイルリスト | 差分スキャン有効時に使用する PC ファイルリストの有無を表示します。<br>有：現在接続されている PC の PC ファイルリストが有る<br>無：現在接続されている PC の PC ファイルリストが無い                                                                                                                                                                                          |
| 圧縮ファイル     | 圧縮ファイルへのスキャン設定を表示します <ul style="list-style-type: none"><li>スキャンしない</li><li>5 階層まで</li><li>300 階層まで</li></ul>                                                                                                                                                                                     |

■PC 情報

| 項目             | 内容                                                                                                                                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コンピュータ名        | PC のコンピュータ名を表示します。                                                                                                                                              |
| PC 情報          | 管理 PC かどうかを判断します。<br>・管理 PC です：接続 PC は管理 PC に設定されています。<br>・管理 PC ではありません：接続 PC は管理 PC に設定されていません。                                                               |
| ログファイル保存先      | ログ保存場所を表示します。<br>・ワクチン USB：ワクチン USB 内へログを保存します。<br>・使用中の PC：ワクチン USB 内へログを保存できない場合、PC へログを保存します。                                                                |
| PC 内のログファイルの有無 | 使用中の PC にワクチン USB のログが存在するかを表示します。<br>・ログファイルあり：PC 内にワクチン USB のログが保存されています。<br>・ログファイルなし：PC 内にワクチン USB のログは保存されていません。<br>※ログファイルがワクチン USB へ保存できる場合、本項目は表示されません。 |

3

スキャンする場所と検出したウイルス情報を表示します。

■スキャンする場所：ウイルススキャンする場所を表示します。


■検出したウイルス：検出したウイルス情報を表示します。

| 項目     | 内容                                                                                                                                                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ファイル名  | ウイルスの見つかった場所(ファイルパス)を表示します。                                                                                                                                                                              |
| ウイルス名  | Trellix 社(旧マカフィ社)が規定したウイルス名が表示されます                                                                                                                                                                       |
| 種類     | Trellix 社(旧マカフィ社)が規定したウイルスの種類が表示されます。                                                                                                                                                                    |
| スキャン結果 | 見つかったウイルスへの処理結果を表示します。<br>ウイルスを発見しました：ウイルスを発見のみしました。ウイルスは削除・隔離しておりません。<br>ウイルスを削除しました：ウイルスの削除に成功しました。<br>ウイルスを隔離しました：ウイルスの隔離に成功しました。<br>ウイルスの削除に失敗しました：ウイルスの削除に失敗しました。<br>ウイルスの隔離に失敗しました：ウイルスの隔離に失敗しました。 |

## タッチパネルに最適化した画面

800x600～640x480 の画面解像度の PC で使用した場合、自動的に以下の画面に切り替わります。

※設定画面は 800x600 より上の画面解像度の PC で使用してください。




## 19 ブートスキャンについて

### ■ブートスキャンとは

「ワクチンUSB ブートスキャン」は、お使いの端末の OS から完全に独立した環境で動作するマルウェア検出・駆除モードです。

通常のマルウェア対策ソフトは、Windows などの OS 上で動作するため、OS に深く組み込まれたマルウェアにはアクセスが難しい場合があります。

「ワクチンUSB ブートスキャン」は、USB メモリから PC を直接起動。端末の OS を介さずにディスクやファイルシステムに直接アクセスし、OS に隠れたマルウェアや、OS 起動時に活動するマルウェア等を検出・駆除します。古い OS が搭載されている端末への使用も期待できます。



### ■ブートスキャンのご利用ケース

- 通常のマルウェア対策ソフトやワクチン USB で駆除できないマルウェアがある端末に利用
- 通常のマルウェア対策ソフトやワクチン USB の OS サポートが終了している端末 (WindowsXP など) に利用



### ■ブートスキャン設定

ワクチンUSB ブートスキャンで動作するモードは 2 つあります。

| モード          | 動作                                                                                                                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スキャンのみ(初期設定) | <ul style="list-style-type: none"><li>・スキャン動作：スキャン実施のみ ※マルウェア検知時に削除・隔離は行われません。</li><li>・スキャン範囲：端末の全ドライブ内の全ファイル</li><li>・スキャンタイミング：起動後自動的にスキャンが開始されます。</li></ul> |
| スキャン+削除      | <ul style="list-style-type: none"><li>・スキャン動作：スキャン実施を行い、マルウェアを検知した場合、削除します。</li><li>・スキャン範囲：端末の全ドライブ内の全ファイル</li><li>・スキャンタイミング：起動後自動的にスキャンが開始されます。</li></ul>    |


本モードの設定はワクチンUSB の設定画面からできます。設定画面は[こちら](#)から確認してください。

## ■ブートスキャンへの切り替え方法

通常のワクチン USB の状態ではブートスキャン機能は利用できません。  
ワクチン USB ブートスキャンへのアップデート(切り替え)を行ってください。

[ワクチン USB ブートスキャン アップデーター ダウンロードサイト]

[https://www.hagisol.co.jp/products/offline/usb3\\_boot\\_update.html](https://www.hagisol.co.jp/products/offline/usb3_boot_update.html)



再度通常のワクチン USB3 として再度使用する場合、以下のアップデートソフトを適応してください。

[ワクチン USB3 アップデーター ダウンロードサイト]

[https://www.hagisol.co.jp/products/offline/usb3\\_update.html](https://www.hagisol.co.jp/products/offline/usb3_update.html)



## ■ブートスキャン利用方法

ブートスキャンのご利用方法・制限事項等については別マニュアルをご用意しております。別マニュアルは[こちら](#)から




## 20 その他の機能

### ソフトウェアを更新する

ウイルススキャンソフトの更新は、[ツール]メニューの[ソフトウェア更新]で行うことができます。更新情報があった場合は、ソフトウェアの更新を行ってください。または[こちら](#)からアップデートソフトをダウンロードしてください。

※ワクチン USB 上のソフトウェア更新は安定性の確認後に配信されるため、[HP 上の公開](#)より数ヶ月遅れて配信されます



### 製品の初期化を行う

何かしらの原因でワクチン USB が正常に動作しなくなった場合、初期化を行ってください。

初期化用のソフトウェアは[こちら](#)からダウンロードしてください。

注意：初期化を行うとログ,設定が削除されます。

### ワクチン USB3 の関連ソフトを確認

ワクチン USB3 には以下の関連ソフトがあります。

| 項目                                                     | 概要                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">オンプレミス型管理サービス</a><br>サービス名：Info Banker     | ワクチン USB3 が出力するログを集中管理するオンプレミス型サービスです。収集したログを管理者がネットワーク経由で離れた場所から管理/確認することが可能です。別売りの有償サービスになります。       |
| <a href="#">クラウド型管理サービス</a><br>サービス名：Info Banker Cloud | ワクチン USB3 が出力するログを集中管理するクラウド型サービスです。収集したログを管理者がインターネット経由で離れた場所から管理/確認することが可能です。別売りの有償サービスになります。        |
| 自動起動補助ソフト<br>ソフト名：AutorunAssist                        | ワクチン USB の自動起動を補助するソフトウェアです。本ソフトウェアをインストールすることにより、OS の設定等によりオートランが禁止されている環境下で、ワクチン USB を自動起動することができます。 |



## マニュアルを表示する

本製品のマニュアル(PDF)はメイン画面から[ヘルプ]メニューの[マニュアルを開く]を選択してください。  
または[こちら](#)からご確認ください。

## 本製品の QA サイト(web)を表示する

本製品の QA サイト(web)はメイン画面から[ヘルプ]メニューの[QA サイト(web)へ移動]を選択してください。  
または[こちら](#)からご確認ください

## その他の詳細事項


| 項目                                  | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理 PC へのログ送信タイミング                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ウイルス定義ファイル更新後</li> <li>ウイルススキャン処理終了後</li> <li>メイン画面→ツール→[管理 PC へログ保存]ボタンを押した時</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 管理 PC へのログの保存場所                     | <p>ログインユーザーの My Documents¥VaccineUSB フォルダの下です。</p> <p>※ 環境変数を実際のパス：</p> <p>%USERPROFILE%¥My Documents¥AdminVaccineUSB</p> <p>ログファイルは以下のフォルダに分けられ保存されます。</p> <p>Admin¥VaccineUSB¥*****¥@@@@¥ログファイル</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*****：ウイルス有り無しで格納フォルダが変わります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>-ウイルス有り：Virus_Log</li> <li>-ウイルス無し：NoVirus_Log</li> </ul> </li> <li>@@@@：スキャンを行った月(YYYYMM)が入ります。</li> </ul> |
| 管理 PC 用ログ内容                         | 通常のログ内容と同じです。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 管理 PC へログを送信した後のワクチン USB 内の管理 PC ログ | 管理 PC へログファイルを送信後、送信に成功したワクチン USB 内の管理 PC 用ログは削除されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 管理 PC ログの閲覧方法                       | <p>管理 PC ログはワクチン USB から閲覧することはできません。</p> <p>管理 PC へ出力した管理 PC ログを閲覧ください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ワクチン USB 内の管理 PC 用ログ削除方法            | <p>ワクチン USB のログ閲覧から[ローグ括消去]を押してください。</p> <p>※通常のログも削除されるのでご注意ください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ワクチン USB 内に管理 PC 用ログ有無の確認方法         | <p>ワクチン USB のログ閲覧画面に下部に表示されます。</p> <p>管理 PC 用ログファイル：あり/なし</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 21 ライセンス更新手順について

ウイルススキャンソフトはライセンス製品です。ライセンスが切れた場合、「定義ファイル更新」ができなくなります。ライセンス更新を行ってください。

### ライセンス有効期限の確認方法

メイン画面のライセンス有効期限を確認してください。空白の場合は、まだライセンスが開始されていません。



### ライセンスが切れた場合の動作

- ・ライセンスが切れると定義ファイル更新ができなくなります。
- ・ウイルススキャン・削除・隔離等の機能は使用可能です。
- ・ライセンスが切れた後に定義ファイル更新を行うと以下の警告メッセージが表示されます。




## ライセンス更新方法

ライセンスを更新する場合は、弊社ホームページの[ライセンス更新手順](#)をご確認ください。

## ライセンス関連でよくあるご質問

|                                                                               |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ライセンスが切れた後にライセンス更新できますか？                                                      | ライセンス更新できます。ライセンスは新たに更新した日から1年延長されます。     |
| ライセンス更新パックにエレコムブランドと、ハギワラブランドの2種類がありますが、エレコムとハギワラブランドのワクチン USB3 どちらにも使用可能ですか？ | 使用可能です                                    |
| ライセンス有効期限内にライセンス更新できますか？                                                      | ライセンス更新できます。ライセンスは現在のライセンス有効期限から1年延長されます。 |




|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ライセンス更新時にライセンス開始日を指定したい | 指定可能です。ライセンス延長申込書内の[ライセンス延長方法]で[ライセンス延長日指定]を選択し、延長日開始日を指定してください。 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|

【5】ライセンス延長方法


|                                  |            |        |      |   |   |   |    |   |  |
|----------------------------------|------------|--------|------|---|---|---|----|---|--|
| <input type="radio"/>            | 通常ライセンス延長  |        |      |   |   |   |    |   |  |
| <input checked="" type="radio"/> | ライセンス延長日指定 | 延長開始日: | 2024 | 年 | 6 | 月 | 30 | 日 |  |

※通常ライセンス延長では、現在の有効期限が1年間延長されます。有効期限が切れている場合は次回使用時から1年間使用できます。  
※ライセンス延長日指定は、複数のデバイスのライセンス開始日をそろえたい場合などにご使用ください。最大1年間、それより短い期日が設定可能です。



※ライセンス期間が重複している更新前のライセンスは無効となり、延長後のライセンスが適応されます。  
上記の場合グレーの 2024 年 6 月 30 日～2024 年 10 月 22 日の期間

|                 |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ライセンス開始日を統一したい。 | ライセンス延長時にライセンス延長申込書内の[ライセンス延長方法]で[ライセンス延長日指定]を選択し、延長日開始日を合わせて申し込みをしてください。 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|



## 22 WindowsXP での使用について

WindowsXP のサポートは終了しております。

弊社保証外となりますが、WindowsXP で動作する旧エンジン:5600 をご使用できます。

設定変更は[こちら](#)をご確認ください。

本設定ですが、サポートは 2015 年に終了しており、動作不可/機能不全等、一切問い合わせはお受けできませんので、ご了承上、ご利用ください。

## 23 ワクチンUSB 自体へのウイルス感染防止対策

ワクチンUSB3 は、製品自体にウイルス感染防止機能を搭載しています。

この機能により、ワクチンUSB3 発売以降、感染事例は報告されていません。安心してご使用いただけます。

|           |                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ウイルス感染防止策 | ワクチン USB3 の CD-ROM ドライブとリムーバブルドライブは常時書き込み禁止に設定されています。これにより、ウイルスを含むファイルの書き込みが完全に防止されています。 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|

常時書き込み禁止の設定は、ウイルススキャン、定義ファイルの更新、ログ保存に適用されます。そのため、ウイルスがワクチンUSBに感染（書き込まれる）することはありません。

定義ファイルとログファイルは、ワクチンUSBの隠し領域に安全に保存されます。この領域は、ドライブが書き込み禁止状態であっても、特殊な方法で書き込みが行われるため、セキュリティが確保されています。

## 24 製品バージョン確認方法

製品バージョン(ソフトウェアバージョン)はメイン画面のデバイス情報からご確認ください。



## 25 Q&A

ワクチンUSBの製品Q&Aは[こちら](#)をご確認ください。

ワクチンUSBが途中で強制終了してしまう場合は[こちら](#)をご確認ください。

## 26 サポート

### サポート・メンテナンスの内容

| 項目        | サポート内容                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品        | ワクチン USB3                                                                                                                                     |
| サポート内容    | 本製品には、技術サポート（ウイルススキャンソフトサポート、ハードウェアサポート）、ウイルス定義ファイルの更新、ウイルススキャンソフトのマイナーアップデートのサポート・メンテナンスをご用意しております。                                          |
| サポート・保証期間 | ULD-VAU31A / HUD-MVDT31A：ご購入後 1 年<br>ULD-VAU33A / HUD-MVDT33A：ご購入後 3 年<br>ULD-VAU35A / HUD-MVDT35A：ご購入後 5 年<br>※ハードウェア本体の保証期間は、本製品納品日起算となります。 |

### お問合せ窓口

| ご連絡先       |                           | 受付                                                           |
|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 電話（ナビダイヤル） | 0570-080-900              | 9:00～12:00 / 13:00～18:00<br>月曜日～金曜日<br>（祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く） |
| 電子メール      | vsolsupport@hagisol.co.jp | 24 時間受付                                                      |

#### ※ナビダイヤルについて

弊社では、お問い合わせ窓口ナビダイヤルを採用しています。

ナビダイヤルは、全国一律の通話料でご利用いただける NTT コミュニケーションズ（株）が提供するサービスです。

ナビダイヤル通話料から弊社が利益を得るシステムではありません。

通話料金の目安はナビダイヤルサービス接続時に、音声ガイダンスにてご案内しております。

一部の PHS、IP 電話はご利用いただけません。その際は固定電話、または携帯電話からおかけ直してください。

お待ちいただいている間も通話料がかかります。混雑時はしばらくたってからおかけ直してください。

※個人情報に関する保護方針はホームページをご参照ください。

ハギワラソリューションズ株式会社ホームページ：<http://www.hagisol.co.jp>

- 弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、一般に半導体を使用した製品は誤作動したり故障したりすることがあります。
- 弊社半導体使用製品をご使用いただく場合は、半導体使用製品の誤作動や故障により、生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、使用されるようお願い致します。
- スキャンプログラム及びそれを組み込んだ本製品は fault-tolerant（その構成部品の一部が故障しても正常に処理を続行するシステム）ではなく、fail-safe（故障や操作ミス、設計上の不具合などの障害が発生することをあらかじめ想定し、起きた際の被害を最小限にとどめること）なパフォーマンスを必要とする危険な環境での使用を意図していません。斯かる使用には、原子力施設の稼働、航空機ナビゲーション／通信システム、武器システム、直接生命維持装置、又は本製品（スキャンプログラムを含む）の障害が死亡、人身障害、又は身体的／物的損害に直接結びつくようなその他の使用（以下、総称して「ハイルスク活動」という）が含まれますが、これに限定されません。Trellix 及び弊社は、明示／黙示を問わず、ハイルスク活動への適合性については明示的にこれを否認します。
- 本書に掲載されている技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に関して弊社および第三者の知的財産権その他の権利に対する保証を行うものではありません。
- 本書の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 本書の著作権は弊社に帰属します。弊社に無断で本書の一部または全部を複製、転載、改変することは禁じられています。



- ◆ 本製品は、本製品は、CD-ROM 領域とリムーバブル領域を併せ持つ USB ストレージ技術「UDRW Technology」（特許取得済み）を搭載しております。  
日本：特許第 3914949 号 特許第 3699717 号 特許第 3513147 号 米国：Patent No.7,111,121 B2 中国：特許番号 ZL200410038475.6 香港：特許番号 HK1068990 B 台湾：発明第 1261757 号 韓国：特許 第 589521 号 欧州特許：(イタリア、フランス、ドイツ、イギリス) Patent No.149182 号
- ◆ 掲載されている商品の仕様・外観、およびサービス内容等については、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ◆ Microsoft Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ◆ その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。なお、本文中には©および ™ マークは明記しておりません。
- ◆ オープンソースライセンス
  - 7-Zip : [www.7-zip.org](http://www.7-zip.org)
  - 7z.dll : GNU LGPL + unRAR restriction
  - All other files : GNU LGPL
  - Wkhtmltopdf:このソフトウェアは、GPLv3 のもとでライセンスされています。詳細およびソースコードは以下をご参照ください  
<https://github.com/wkhtmltopdf/wkhtmltopdf>
  - QPDF:このソフトウェアは、Apache License 2.0 のもとでライセンスされています。ソースコードは以下をご参照ください  
<https://github.com/qpdf/qpdf>